

Numatic

Inhoudsopgave

Over Numatic

Onze belofte	4
De bewuste keuzes van Numatic	6
Mijlpalen duurzaamheid	7
Duurzaam ondernemen	8
Internationaal	10
Goede doelen	11
International compliance	12
Normen en verenigingen	13
Het verschil	14

@Home

Compact	19
Next	20
Specials	21
Henry Quick	22
Accessoires stofzuigers	24

@Work

Stofzuigers

Stofzuigers @Work	30
Numatic Quick	34
NX-Netwerk	36
Stofzuigers batterij	38
Rugstofzuigers	40
Stofzuigers industrie	42
Stofzuigers TradeLine	44
Stofzuigers fijnstof	46
Stofzuigers gevaarlijke stoffen	48
Stofzuigers specials	50
Waterzuigers	52


Sproei-extractiemachines	55
Accessoires stofzuigers	58

Machines

Eenschijfsmachines	64
Accessoires eenschijfsmachines	68
SQFM	70
Wals-borstelmachines	72
Schrob-zuigmachines 230 Volt	74
244NX	76
FlexiFleet	79
Schrob-zuigmachine batterij	80
Schrob-zuigmachine Ride-on	82
Veeg-zuigmachines	85
Accessoires schrob-zuigmachines	86

Werkwagens & materialen

Rolemmers	90
Carrousel werkwagens	91
MULTI-Matic werkwagens	92
ECO-Matic werkwagens	94
SERVO-Matic werkwagens	96
Nu-Design	97
PRO-Matic werkwagens	98
Accessoires werkwagens	100
Werkwagens - vuilverzamelwagens	109
Housekeeping - wasverzamelwagens	110
Housekeeping - hotelwagens	112
Voorwaarden Numatic Service Plan	114
Algemene voorwaarden	115



Onze belofte

“ We zetten ons in om vandaag te zorgen voor morgen. ”



“ We werken hard aan het leveren van innovatieve, hoogwaardige en kosteneffectieve schoonmaakoplossingen die gemaakt zijn om een leven lang mee te gaan en iedereen een schonere, veiligere en gezondere dagelijkse leef- en werkomgeving bieden. ”





Hoewel de wereld in de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd, zijn wij – net als onze machines – steeds in staat geweest om snel en flexibel op uitdagingen te reageren.

Bij volledige controle over het productieproces en dankzij voortdurende investeringen in de U.K.-productie – waar de meeste van onze producten worden gemaakt – blijven we onze processen en systemen aanpassen, ontwikkelen en stroomlijnen. Dat garandeert een probleemloze levering van innovatie, kwaliteit en prijs. Ook investeren we onophoudelijk in initiatieven om onze milieu-, sociale en ethische impact aan te pakken en leveren we op basis daarvan producten en prestaties waar u op kunt vertrouwen.

We werken continu aan het bouwen en onderhouden van nauwe relaties met onze medewerkers, klanten en leveranciers, waar ook ter wereld. Veel van die relaties bestaan al net zo lang als ons bedrijf en gaan inmiddels dus al twee of zelfs drie generaties lang mee.

Uw advies, mening en ideeën zijn belangrijk voor ons en van onze kant streven we ernaar de transparantie te verschaffen om te bevorderen dat u die met ons deelt.

We werken hard aan het leveren van innovatieve, hoogwaardige en kosteneffectieve schoonmaakoplossingen die gemaakt zijn om een leven lang mee te gaan en iedereen een schonere, veiligere en gezondere dagelijkse leef- en werkomgeving bieden. We beseffen goed dat we proactief moeten reageren op onze impact - ook buiten de grenzen van onze fabriek - om die belofte aan u na te komen en te zorgen voor blijvende resultaten.

Op alle fronten, dus zowel via onze processen en producten als onze mensen, zetten we ons 100% in om vandaag te zorgen voor morgen.

Chris Duncan
Chairman Numatic International Limited

De bewuste keuzes van Numatic

Numatic International zorgt er voor dat haar processen, zowel binnen de fabriek in Engeland, als bij haar dochterorganisaties conform het MVO-gedachtegoed zijn. Numatic International BV neemt, als zelfstandige dochteronderneming in de Benelux, haar verantwoordelijkheid als producent serieus. We maken voor zowel People, Planet als Profit bewuste keuzes:

People

Voor onze medewerkers willen we een TOP-werkgever zijn. Dit vertaalt zich in een prettige werkplek, aandacht, diversiteit en gelijke mogelijkheden voor iedereen, ongeacht huidskleur, ras, religie, etnische afkomst, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.

Daarnaast hechten we veel waarde aan een goede relatie met onze klanten en leveranciers. Van hen verwachten wij ook dat ze met respect omgaan met hun relaties, van medewerker tot toeleverancier. Samenwerken brengt je verder dan alleen. Numatic staat midden in de maatschappij. Zij signaleert buiten haar eigen onderneming ook de benodigde steun voor goede doelen of activiteiten. Weloverwogen maken we keuzes voor steun in de vorm van geld, producten of persoonlijke inzet.

Planet

Numatic International wil het milieu zo min mogelijk belasten door:

- de impact van al haar bedrijfsprocessen op het milieu te analyseren
- vaststellen jaarlijkse milieutargets zoals recyclen afvalmateriaal, verminderen energie-, water- en papierverbruik
- haar inzet voor minimale milieubelasting te delen met haar medewerkers en relaties
- te voldoen aan de internationale regels van RoSH*
- het certificaat ISO14001 én ISO9001 te behouden
- haar proactieve houding in de deelname van ICER en ICMMA** voort te zetten

Profit


Numatic International hecht waarde aan duurzaamheid én de winst die dit voor betrokken partijen kan opleveren. Niet in de eerste plaats financiële winst maar winst t.a.v. People en Planet. Duurzaamheid betekent producten vervaardigen die door goede kwaliteit langer meegaan en minimaal het milieu belasten. Gebruikers ervaren onze producten als betrouwbaar, een eigenschap waar we best trots op zijn.

Duurzaamheid betekent ook continu de producten op mogelijke verbeteringen monitoren. Zo staat er inmiddels een Eco-lijn stofzuigers voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik. Het lage wattageverbruik levert directe energiebesparing op. De lage stofuitstoot belast het milieu minimaal. Het rendement blijft echter hoog.

Tot voor kort werd de productkeuze van gebruikers voornamelijk beïnvloed door prijs, opinie van anderen en de doelmatigheid van het product. In de huidige tijd kiest men ook bewust voor deze 'groene' producten die ons als mens en onze planeet winst opleveren.



Mijlpalen duurzaamheid



Duurzaam ondernemen

Schoonmaken is een grote verantwoordelijkheid. De schoonmaakindustrie is gedwongen om hogere kwaliteit en consistente schoonmaaknormen te hanteren om onze werknemers, klanten en het publiek veilig te houden. Om aan de eisen van vandaag te voldoen en complexe uitdagingen aan te gaan, zijn professionele reinigingsoplossingen nodig die prestaties leveren waarop u kunt vertrouwen.

Drie kernwaarden staan centraal in alle productontwikkeling en productie van Numatic:

Innovatie • Kwaliteit • Prijs

Deze waarden helpen ons om de productiviteit en reinigingsnormen te verhogen en te voldoen aan de eisen van alle industrieën, over de hele wereld.



Voortbouwen op **duurzaamheid**

We erkennen de behoefte en vraag naar duurzame schoonmaak- oplossingen, zonder afbreuk te doen aan productiviteit of kwaliteit.



Duurzaam gebouwd

Onze producten zijn gebouwd om lang mee te gaan met beproefde, geteste en vertrouwde ontwerpen, voortdurende innovaties en een toewijding aan het ontwikkelen van duurzame reinigingsoplossingen.



Efficiëntie

We zorgen ervoor dat onze producten het meest efficiënt zijn voor elke gebruiker; van water- en wasmiddelgebruik tot elektriciteitsverbruik. We bieden ook online training voor hulp en ondersteuning.



Onderhoudsgemak

Onze producten zijn ontworpen om gemakkelijk en economisch te onderhouden gedurende hun hele levensduur. Daarnaast kunnen we nog steeds service verlenen en vervangende onderdelen leveren voor elk product dat we ooit hebben gemaakt.



Recycling

We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van producten van hoogwaardig, gerecycled plastic. Vanaf het eerste ontwerp worden onze producten zo gemaakt dat ze aan het einde van hun levensduur gemakkelijk kunnen worden gerecycled.



Afval

We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er geen afval op de vuilstort terecht komt en sinds 2017 hebben we dit bereikt. Alles wat niet kan worden gerecycled wordt verbrand.

Waarom **ReFlo** technologie?

Ons ReFlo-assortiment is gemaakt van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic. ReFlo Technology maakt gebruik van postindustriële kunststoffen uit verschillende industrieën die daardoor niet worden verbrand of gestort maar worden hergebruikt.



Internationaal




 Numatic
 hoofdkantoor
 Somerset, VK


 Numatic
 Frankrijk


 Numatic
 Duitsland


 Numatic
 Zuid-Afrika


 Numatic
 Nederland


 Numatic
 Zwitserland


 Numatic
 Portugal


 Numatic
 Spanje


 Numatic
 Italië

We exporteren onze producten naar
86 landen over de hele wereld.

Het Numatic hoofdkantoor, onze fabriek, bevindt zich in Chard, Somerset, V.K. Verder hebben we dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Nederland, Zwitserland, Portugal, Spanje en Italië. Vanuit deze locaties exporteren we onze producten naar 86 landen over de hele wereld.



Numatic hoofdkantoor, Chard, Somerset, V.K.

Als een van de grootste werkgevers in de omgeving van Chard maken we het onze plicht om mensen in onze lokale gemeenschap en daarbuiten te helpen. Daarnaast zijn in de landen waar we actief zijn veel initiatieven voor goede doelen.

Inzamelingsacties

Elk jaar ondersteunen we verschillende goede doelen, bijvoorbeeld via inzamelingsacties of donaties. In de UK hebben we in 2018 een nieuwe focusgroep ingesteld om dit werk te begeleiden. De Numatic Charity & Community Support Group komt maandelijks bijeen om toekomstige initiatieven vast te stellen en om te helpen met het promoten van de goede doelen die worden ondersteund door Numatic en onze medewerkers.

Benelux

Naast vele lokale initiatieven op het gebied van sport, spel en voorlichting, ondersteunen we ook grotere organisaties in de vorm van sponsoring.

Het jaar 2018 stond in het teken van het 10 jarig bestaan van Hetty. Dit werd ondersteund met een grote actie en donatie aan Pink Ribbon. In december konden we een cheque overhandigen van ruim € 17.000. Over de jaren heen hebben we ruim € 100.000 mogen doneren aan Pink Ribbon/KWF.

Voedselbank

In 2021 hebben we een donatie van € 5.000,- aan de voedselbank gedaan.

Wereldwijd

Als reactie op de COVID-19 crisis heeft Numatic International gelaatsschermen ontwikkeld. De gelaatsschermen zijn ontwikkeld in samenwerking met Worcestershire NHS Trust, West Midlands Ambulance Service, Birmingham Children's Hospital en The Gibraltar Health Authority.

Dit initiatief was gericht op het bieden van een oplossing zonder winst oogmerk. Numatic wil iedereen toegang bieden tot het verkrijgen van kwalitatieve gelaatsschermen.

charity: water

In samenwerking met charity: water, zetten wij ons in om meerdere projecten per jaar te helpen verwezenlijken om ervoor te zorgen dat degenen die water het hardst nodig hebben, er ook toegang toe hebben.

Om dit te doen, beloven we dat we voor elke aankoop van een 244NX 5000L water zullen financieren voor gemeenschappen die dit nodig hebben.



Trotse supporter van IJCU Dragons



Numatic overhandigt de cheque aan Pink Ribbon



Voedselbank actie



charity: water & Numatic

International compliance

Onze processen worden continu herzien, verfijnd en bijgesteld om nog meer efficiëntie te creëren en onze milieu-impact te verkleinen. We werken hard aan verantwoorde bedrijfsvoering in alle aspecten van onze activiteiten, om:

- te voldoen aan (of beter te presteren dan) de huidige gedragscodes in het kader van wet- of regelgeving of het milieu;
- afval dat voortkomt uit onze activiteiten te identificeren, verminderen en verwijderen op een manier die de minste schade toebrengt aan het milieu en land-, lucht- of watervervuiling voorkomt;
- ons energie- en waterverbruik te verminderen en waar mogelijk hernieuwbare en/of recyclebare bronnen te gebruiken;
- onze producten zo te ontwerpen dat ze een minimale impact hebben op het milieu gedurende hun totale levenscyclus, van winning van de grondstoffen, via productie en gebruik tot en met einde van de levensduur;
- samen te werken met onze leveranciers en contractanten en ze te stimuleren om goede milieupraktijken en procedures te implementeren die onze eigen doelstellingen ondersteunen;
- verantwoordelijkheid te nemen voor het bijhouden en regelmatig herzien van ons milieubeleid.

“Alles wat we morgen doen, moet iets beter zijn dan wat we vandaag doen.”




In de afgelopen 5 jaar hebben we ons aandeel stortafval weten terug te brengen tot 29% van het totale afval. Na veel hard werk en belangrijke ontwikkelingen in onze afval- en recyclingprocessen wisten we in november 2017 onze primaire doelstelling van ‘nul afval naar de stortplaats’ te bereiken. We werken toe naar het punt waarop vanuit ons bedrijf geen plasticafval meer wordt weggevoerd. Dit betekent dat we manieren onderzoeken en ontwikkelen waarop we het aandeel gerecycled materiaal in onze producten nog verder kunnen verhogen, zonder dat ze inboeten aan efficiency.

Normen en verenigingen


	ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
	ISO 14001 Milieumanagementsysteem
	Engineering Employers' Federation (Federatie technische werkgevers)
	British Plastics Federation (Britse kunststoffenfederatie)
	Industry Council for Electronic Equipment Recycling (Sectorraad voor recycling van elektronische apparatuur)
	Major Energy Users' Council (Raad van grote energieverbruikers)
	Association of Manufacturers of Domestic Appliances (Vereniging van producenten van huishoudelijke apparaten)
	Industrial Cleaning Machinery Manufacturers Association (Vereniging van producenten van industriële schoonmaakmachines)
	European Cleaning Machines Association (Europese vereniging van schoonmaakmachines)
	International Sanitary Supply Association (Internationale vereniging van sanitaire hulpmiddelen)
	Allergy UK (Allergy VK)
	Cleaning and Hygiene Suppliers Association (Vereniging van reinigings- en hygiëneleveranciers)
	British Institute of Cleaning Science (Brits Instituut voor reinigingswetenschappen)
	British Cleaning Council (Britse reinigingsraad)
	European Cleaning Machine Recycling



Waarom een ketelmodel?



SLEDEMODEL



KETELMODEL

HET VERSCHIL

Professionele schoonmaakbedrijven maken altijd gebruik van ketelmodellen vanwege **duurzaamheid, groot volume en een hoge zuigkracht bij een laag wattage.**


Door gebruik te maken van een ketelmodel stofzuiger beschikt u altijd over de maximale zuigkracht. Doordat de motor boven de stofzak

is geplaatst maakt het weinig verschil in zuigkracht of de stofzak leeg of vol is.

De **HepaFlo-zakken** van Numatic werken daarnaast ook nog eens als **extra filter.**

Het lage wattage met hoge prestaties is een milieuvriendelijke en energiebesparende keuze zonder concessies.





Wat gaat er schuil achter dat gezicht?

- ❶ 10 of 12,5 meter snoer
- ❷ Single stage 420 of 620 watt high efficiency motor
- ❸ Hoge luchtcirculatie en grote zuigkracht
- ❹ HepaFlo stofzakken van 6/9 liter
- ❺ Zeer groot filter met hoge filtratie
- ❻ Stevige stootrand
- ❼ Handig en degelijk oprolsysteem
- ❽ Grote achterwielen voor meer stabiliteit
- ❾ Geluidsarm door isolatie in de motorkop



***Hoge zuigkracht,
laag energieverbruik!***

Uw huis schoon en fris met een smile!

Van de wereldberoemde Henry tot een volledige lijn huishoudelijke stofzuigers voor elke toepassing.





@Home

Compact	blz. 19
Next	blz. 20
Specials	blz. 21
Henry Quick	blz. 22
Accessoires	blz. 24



Stofzuigers @Home

Sinds 1981 is Henry een alom geliefde stofzuiger geworden. Niet alleen door zijn vrolijke gezichtje, maar vooral om zijn kwaliteiten: energiezuinig, stil én krachtig. De familie van Henry is in de loop der jaren ook flink uitgebreid en een aantal modellen hebben een flinke upgrade gehad. Denk hierbij aan het lange snoer, de geïntegreerde toolhouder en de parkeerstand.

Lees meer over de specifieke toepassingen op www.numatic.nl.



HVR160



Naam	Henry Compact
Artikelnr.	903718
Kit	AS0
Kleur	Rood

HET160



Naam	Hetty Compact
Artikelnr.	903717
Kit	AS0
Kleur	Roze

HVR169-11



Naam	Henry Parquet
Artikelnr.	909780
Kit	AS0
Kleur	Burgundy

HPC160-11



Naam	Henry Petcare
Artikelnr.	909346
Kit	HS0
Kleur	Groen

HVX160-11



Naam	Henry Xtra
Artikelnr.	909347
Kit	XS0
Kleur	Rood

HVA160-11



Naam	Henry Allergy
Artikelnr.	909354
Kleur	AS9
Kleur	Summer blue

HVR160



Naam	Henry ECO
Artikelnr.	912805
Kit	HS1
Kleur	Rood

HVR180



Naam	Henry
Artikelnr.	900017
Kit	AS0
Kleur	Rood

HET180



Naam	Hetty
Artikelnr.	900045
Kit	AS0
Kleur	Roze

Next

HVN200-11



Naam	Henry Next
Artikelnr.	904119
Kit	AST0
Kleur	Rood

HVN201-11



Naam	Henry Next
Artikelnr.	904120
Kit	AST0
Kleur	Blauw

HVN202-11



Naam	Henry Next
Artikelnr.	904121
Kit	AST0
Kleur	Groen

HVN203-11



Naam	Henry Next
Artikelnr.	904122
Kit	AST0
Kleur	Geel

HVN204-11



Naam	Henry Next
Artikelnr.	904124
Kit	AST0
Kleur	Lavendel

HVN205-11



Naam	Henry Next
Artikelnr.	904123
Kleur	AST0
Kleur	Appelgroen



HVN206-11



Naam	Henry Next
Artikelnr.	904125
Kit	AST0
Kleur	Royal Blue

HVN208-11



Naam	Hetty Next
Artikelnr.	904118
Kit	AST0
Kleur	Roze

JVP187



Naam	James Basic
Artikelnr.	909821
Kit	AS0
Kleur	Sky blue

HPC200-11



Naam	Henry Petcare
Artikelnr.	909348
Kit	HS0
Kleur	Groen

CVC371-2



Naam	Charles
Artikelnr.	915992
Kit	AS21
Kleur	Blauw

GVE372-2



Naam	George
Artikelnr.	915954
Kleur	A26A
Kleur	Groen

HWV370-2



Naam	Henry Wash
Artikelnr.	909315
Kit	AS6
Kleur	Blauw

EVR370-2



Naam	Edward
Artikelnr.	900078
Kit	AS0
Kleur	Rood

HM40



Naam	Hetty SprayMop	Henry SprayMop
Artikelnr.	629349	627534R
Kleur	Roze	Rood



Henry Quick

Alles in de pod!



1. Ergonomische grip

Om het gemak te verhogen is deze verlengde handgreep te bevestigen. Zeker voor lange mensen een welkome aanvulling.

2. Batterij

De afneembare 25,2V lithium-ionbatterij is eenvoudig te verwisselen, op te laden en te vervangen.

3. Alles in de pod!

Door gebruik van de pods zijn er geen filters om schoon te maken, dus stofvrij legen en gloednieuwe prestaties met elke nieuwe pod.

4. Accessoires

De handige accessoires van Henry Quick zorgen ervoor dat ook moeilijk bereikbare plekken gemakkelijk schoon te maken zijn. Laat je huis bovendien fris en schoon ruiken met de geurcapsule.

5. Gemotoriseerde borstelkop

Krachtige reiniging voor tapijt en harde vloeren. De borstel is makkelijk los te maken en te reinigen.





Welke **Quick**
past bij **jou?**

Henry
Quick



Rood

Henry
Quick



Roze

Henry
Quick



Grijs

Artikelnr.	913928	915028	915026
Voltage	25.2 Volt	25.2 Volt	25.2 Volt
Pod capaciteit	1 liter	1 liter	1 liter
Gewicht	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
Werktijd	ECO 60 min / MAX 14 min	ECO 60 min / MAX 14 min	ECO 60 min / MAX 14 min
Afmetingen	270 x 240 x 1220mm	270 x 240 x 1220mm	270 x 240 x 1220mm

Stofvrij legen

Geen geknoei meer, met één klik stofvrij legen.



Keer op keer fris

Vervang de pod voor telkens frisse prestaties en sterke zuigkracht, keer op keer.



Accessoires stofzuigers

Kit AS0



Kit AST0



Kit HS0



Kit HS1



Accessoires stofzuigers

Kit NS1



Kit A26A



Accessoires @Home

Nr.	Omschrijving	Artikelnr.
1	FreeFlo zuigmond	601430
2	Parket zuigmond	900918
3	AiroBrush zwart	907424
4	Moppen SprayMop	906463PS
5	Mof 32 mm	216295
6	Wartel FloMax	208849
7	Verstelbare meubelzuigmond	907620
8	Flexibele spleetzuiger	907486



Accessoires stofzuigers

Stofzakken

Artikelnr.	Type	Omschrijving
604015	NVM-1CH	voor 180 - 250 modellen, pak 10 stuks
909281	NVM-1CH	voor 180 - 250 modellen, pak 5 stuks
915269	Pods	Pods 10 stuks t.b.v Quick
604011	Stofzakken 1AH	voor 130 - 160 modellen, pak 10 stuks
604016	Stofzakken 2BH	voor 370 modellen, pak 10 stuks



TriTex filter



901607 11" TriTex filter

604165 12" TriTex filter

MicroFresh filter



906421 11" MicroFresh filter

604170 12" MicroFresh filter

TriTex filter



907073 11" TriTex t.b.v Henry Allergy

MicroTex filter



906422 11" MicroTex filter

604311 12" MicroTex filter



Prestaties waarop u kunt vertrouwen

Betrouwbare, hoogwaardige, duurzame schoonmaak voor iedereen.



@Work

Stofzuigers @Work blz. 30
Waterzuigers blz. 52
Sproei-extractie blz. 55
Eenschijfsmachines blz. 64
SQFM blz. 70
Walsborstel-machines blz. 72

Schrobzuig-machines blz. 74
FlexiFleet blz. 79
Veegzuig-machines blz. 85
Rolemmers blz. 90
Werkwagens blz. 92
Housekeeping blz. 110





Stofzuigers @Work

Numatic stofzuigers zijn favoriet bij de professionele schoonmakers. Ze zijn betrouwbaar, energiezuinig, gaan lang mee en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Als u eenmaal met de stofzuigers van Numatic heeft gewerkt, wilt u geen andere meer.



PPR240-11



Artikelnr.	900156
Kit	AS0
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	9 liter
Werkbereik	32 meter
Gewicht	9 kg
Afmetingen	360 x 370 x 415 mm

Andere kleuren PPR240-11

Blauw	900152
Groen	900153
Grijs	900155
Graphite	905840

PPR370-11



Artikelnr.	900192
Kit	AS0
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Werkbereik	32 meter
Gewicht	10 kg
Afmetingen	360 x 370 x 510 mm

PPR380-11



Artikelnr.	900157
Kit	AS0
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Werkbereik	32 meter
Gewicht	10,4 kg
Afmetingen	335 x 335 x 510 mm

PPT390-11



Artikelnr.	900261
Kit	AS0
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Werkbereik	32 meter
Gewicht	12,6 kg
Afmetingen	355 x 355 x 665 mm



Stofzuigers

NVP180-11



Artikelnr.	900405C.
Kit	AH3
Kleur	Royal Blue
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	8 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	6 kg
Afmetingen	340 x 360 x 360 mm

PPR170-11



Artikelnr.	912608
Kit	AS0
Kleur	Graphite
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	220-240V AC 50/60Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	7 liter
Werkbereik	31 meter
Gewicht	8,1 kg
Afmetingen	360 x 370 x 390 mm





NVR160-11



Artikelnr.	916903
Kit	NS1
Kleur	Zwart
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230V AC 50/60Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	6 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	7,5 kg
Afmetingen	310 x 310 x 330 mm
Soort filter	TriTex

NVR170-HEPA



Artikelnr.	910466
Kit	AS32
Kleur	Graphite
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	7 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	8 kg
Afmetingen	360 x 370 x 390 mm
Filtratieklasse	HEPA 13

Alles in de pod!



1. Ergonomische grip

Om het gemak te verhogen is deze verlengde handgreep te bevestigen. Zeker voor lange mensen een welkome aanvulling.

2. Batterij

De afneembare 25,2V lithium-ionbatterij is eenvoudig te verwisselen, op te laden en te vervangen.

3. Alles in de pod!


Door gebruik van de pods zijn er geen filters om schoon te maken, dus stofvrij legen en gloednieuwe prestaties met elke nieuwe pod.

4. Accessoires

De handige accessoires van de Numatic Quick zorgen ervoor dat ook moeilijk bereikbare plekken gemakkelijk schoon te maken zijn. Laat je huis bovendien fris en schoon ruiken met de geurcapsule.

5. Gemotoriseerde borstelkop

Krachtige reiniging voor tapijt en harde vloeren. De borstel is makkelijk los te maken en te reinigen.



Professionele draadloze reiniging



120 minuten werktijd

Tot wel 60 minuten krachtige draadloze reiniging per batterij. Inclusief 2 verwisselbare batterijen.



Artikelnr.	915027
Voltage	25.2 Volt
Pod capaciteit	1 liter
Gewicht	3,2 kg
Werktijd	ECO 120 min / MAX 28 min
Afmetingen	270 x 240 x 1220mm

Stofvrij legen

Geen geknoei meer, met één klik stofvrij legen.



Keer op keer fris

Vervang de pod voor telkens frisse prestaties en sterke zuigkracht, keer op keer.





Vermogen voor productiviteit

De nieuwe NX300 batterij levert snoerloze prestaties op professioneel niveau voor een veelzijdig en groeiend assortiment. Sneller, veiliger en handiger, overschakelen naar Pro Cordless verhoogt de productiviteit en bespaart tijd en geld.



Meer tijd om schoon te maken

Door over te schakelen van bekabeld naar draadloos wordt de totale reinigingstijd elke dag verkort, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd.



Laag geluidsniveau

Minimaliseren van afleiding en onderbrekingen met lagere geluidsniveaus in vergelijking met machines met snoer.



Geen kabelstruikelingen

Veilig en onopvallend schoonmaken zonder kabel waardoor het de ideale oplossing is om het risico op uitglijden, struikelen en vallen te minimaliseren.



Dagelijkse reiniging

De combinatie van totale draadloze vrijheid met krachtige en professionele reinigingsresultaten is perfect voor dagelijkse reiniging en veilig gebruik in openbare ruimtes met veel bezoekers.



Kostenefficiënt

Met machines uit het NX-netwerk werkt u sneller en bespaart u op kosten. Door juiste dosering zal ook het gebruik van chemie afnemen.






NIEUW

Snel opladen, lange levensduur, flexibele power

De NX1K brengt de nieuwste lithiumtechnologie naar de Numatic FloorCare serie, die meer werktijd biedt met sneller, flexibel opladen en een lange levensduur met dezelfde professionele resultaten en betrouwbaarheid.

- ✓ Bespaart je geld
- ✓ Langere werktijd
- ✓ Snellere oplaadtijd
- ✓ Duurzamer
- ✓ 8 jaar uitgebreide garantie*
- ✓ 4x Langer dan loodbatterijen**
- ✓ 4000 Laadcycli



* Standaard batterijgarantie is 5 jaar, met aantoonbaar juist gebruik en het volgen van laadprotocollen. Neem contact op met Numatic voor meer informatie.

** Alle gebruikte vergelijkingen zijn gebaseerd op typische gebruiksscenario's, resultaten kunnen afwijken. Prestatievergelijkingen maken gebruik van gelijkwaardige GelTec-modellen.





Batterijstofzuigers

De Numatic snoerloze stofzuigers bieden eenvoud, gemak en totale vrijheid. Er zijn veel locaties waar snoerloos schoonmaken de meest simpele oplossing is in moeilijke omstandigheden. U voorkomt discussies over veiligheid voor bewoners of bezoekers in winkels of gastruimtes door losliggende snoeren en u voldoet aan de veiligheidseisen.



NBV190-NX



Artikelnr.	913026
Kit	AA29E
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	350 Watt
Voltage	36 Volt
Luchtverplaatsing	32,1 L/sec
Zuigkracht	1896 mm/wk
Capaciteit ketel	8 liter
Werktijd batterij(en)	Hi 49 min / Lo 83 min
Oplaaftijd batterij(en)	1 uur - 80% 2 uur - 100%
Gewicht	7,7 kg
Afmetingen	340 x 340 x 340 mm



NBV240-NX




Artikelnr.	913048
Kit	AA29E
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	350 Watt
Voltage	36 Volt
Luchtverplaatsing	32,1 L/sec
Zuigkracht	1896 mm/wk
Capaciteit ketel	9 liter
Werktijd batterij(en)	Hi 49 min / Lo 83 min
Oplaaftijd batterij(en)	1 uur - 80% 2 uur - 100%
Gewicht	8,1 kg
Afmetingen	340 x 340 x 415 mm

PBT230-NX



Artikelnr.	913069
Kit	AA29E
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	350 Watt
Voltage	36 Volt
Luchtverplaatsing	32,1 L/sec
Zuigkracht	1896 mm/wk
Capaciteit ketel	9 liter
Werktijd batterij(en)	Hi 49 / Lo 83
Oplaaftijd batterij(en)	1 uur - 80% 2 uur - 100%
Gewicht	10,5 kg
Afmetingen	400 x 450 x 615 mm



Rugstofzuigers

RSV150



*Bekabeld rugstofzuiger

Artikelnr.	911297*
Kit	AA30E
Kleur	Graphite/rood
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230 Volt 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	31L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	5 liter
Lengte van snoer	15 meter
Werkbereik	36 meter
Gewicht	5,5 kg
Afmetingen	330 x 330 x 570 mm



RSB150-NX



Artikelnr.	912701*
Kit	AA30E
Kleur	Graphite/rood
Vermogen zuigmotor	350 Watt
Voltage	36 Volt NX300 Lithium-ion
Luchtverplaatsing	31L/sec
Zuigkracht	1929 mm/wk
Capaciteit ketel	5 liter
Werktijd batterij(en)	Lo 80 min Hi 50 min
Oplaadtijd batterij(en)	1 uur / 80% 2 uur / 100%
Gewicht	8 kg
Afmetingen	330 x 330 x 470 mm

RSB150-NX HEPA



Artikelnr.	913143*
Kit	AA30E
Kleur	Graphite/rood
Vermogen zuigmotor	350 Watt
Voltage	36 Volt NX300 Lithium-ion
Luchtverplaatsing	32L/sec
Zuigkracht	1896 mm/wk
Capaciteit ketel	5 liter
Werktijd batterij(en)	Lo 80 min Hi 50 min
Oplaadtijd batterij(en)	1 uur / 80% 2 uur / 100%
Gewicht	8,6 kg
Afmetingen	330 x 330 x 470 mm

NX300 batterijlader



913600	Batterijlader met kabel t.b.v NX300
Gewicht	2 kg

NX300 dual charger



915749	Batterijlader met kabel t.b.v NX300
--------	-------------------------------------

* Levering incl. batterij en lader

ERP180-11



Artikelnr.	911690
Kit	AS0
Kleur	Zwart
Vermogen zuigmotor	420 Watt
Voltage	230 Volt AC 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48 L/sec
Zuigkracht	1750 mm/wk
Capaciteit ketel	8 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	6 kg
Afmetingen	340 x 365 x 360 mm



We herzien, verfijnen en passen onze productieprocessen voortdurend aan om een nog hoger niveau van duurzaamheid te bieden in al onze productassortimenten. Na uitgebreid onderzoek en testen hebben we ReFlo-technologie toegevoegd aan ons assortiment.

ReFlo-technologie maakt gebruik van gerecycled kunststof van de hoogste kwaliteit en levert als altijd dezelfde betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit die u van Numatic gewend bent. ReFlo-technologie biedt een sterke Structofoam-constructie en zorgt ervoor dat onze producten zowel duurzaam zijn ontworpen als gebouwd om lang mee te gaan.





Industrie

Industriestofzuigers zijn zo ontworpen dat ze tegen een extra stootje kunnen. De robuuste ketels zijn gemaakt van het ijzersterke structofoam. De prestaties worden verzorgd door TwinFlo motoren. Er is keuze uit enkel en dubbel motorige modellen. Alle machines worden voorzien van 'plugged cable' netsnoeren, zodat bij beschadiging van het snoer, dit gemakkelijk kan worden vervangen zonder tussenkomst van een monteur.

NVDQ570-2



Type	NVDQ570-2
Artikelnr.	700427
Kit	BA2
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	2 x 960 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	96L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	23 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	18,7 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm

NVQ900 NVDQ900



Type	NVQ900	NVDQ900
Artikelnr.	714030	714130
Kit	BA2	BA2
Kleur	Rood	Rood
Vermogen zuigmotor	960 Watt	2 x 960 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec	96L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	40 liter	40 liter
Werkbereik	26 meter	26 meter
Gewicht	25,2 kg	27,7 kg
Afmetingen	800 x 490 x 880 mm	800 x 490 x 880 mm

NTD2003 NTT2003



Type	NTD2003	NTT2003
Artikelnr.	713224*	713132*
Kit	BB5	-
Kleur	Zilver	Zilver
Vermogen zuigmotor	2 x 1000 Watt	3 x 1000 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	96L/sec	144L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	60 liter	60 liter
Werkbereik	26 meter	26 meter
Gewicht	33 kg	36 kg
Afmetingen	560 x 660 x 1145 mm	560 x 660 x 1145 mm

*alleen op bestelling



TRADELINE³⁹⁰

Het TradeLine assortiment is ontworpen voor het zware werk. Op de bouwplaats heeft u een stofzuiger nodig die niet alleen voldoet aan de HSE-eisen, maar die bovendien robuust en duurzaam is en die lang meegaat. De grote achterwielen en de lange beugel maken het vervoeren eenvoudig. Dankzij het zeer grote werkbereik van 28 meter kan de TradeLine op grotere afstand van een stroombron worden gebruikt.

TEM390A-11




Filtratieklasse	Type M-HEPA 13
Artikelnr.	907998
Kit	AS10
Kleur	Graphite
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Werkbereik	28 meter
Gewicht	14,3 kg
Afmetingen	400 x 450 x 1010 mm

TEL390S-11



Filtratieklasse	Type L-HEPA 13
Artikelnr.	909623
Kit	AS10
Kleur	Graphite
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Werkbereik	28 meter
Gewicht	10,8 kg
Afmetingen	400 x 450 x 600 mm





Fijnstof

Fijnstof in de bouw dient meer en meer vermeden te worden. De wetgeving vanuit Brussel wordt steeds strenger. De NES en NED stofzuigers zijn uitermate geschikt als bronafzuiger en als bouwstofzuiger. Vegen is stof verspreiden, dus gebruik liever een stofzuiger om het stof ook daadwerkelijk te verwijderen. De speciale stofzakken zorgen ervoor dat het hoofdfilter nauwelijks wordt belast en dat het stof dat de zakken in gaat, daar ook blijft!



NES570 NED570A



Type	NES570	NED570A*
Artikelnr.	905528	905527
Kit	BB5	BB5
Kleur	Grijs	Grijs
Vermogen zuigmotor	620 Watt	2x 620 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec	96L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	23 liter	23 liter
Werkbereik	26 meter	26 meter
Gewicht	15,2 kg	17 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm	415 x 415 x 645 mm

NED900 NED900A



Type	NED900	NED900A*
Artikelnr.	905529	905526
Kit	BB5	BB5
Kleur	Grijs	Grijs
Vermogen zuigmotor	2x 620 Watt	2x 620 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	96L/sec	96L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	40 liter	40 liter
Werkbereik	26 meter	26 meter
Gewicht	29 kg	24 kg
Afmetingen	800 x 490 x 880 mm	800 x 490 x 880 mm



*De modellen met een 'A' zijn voorzien van een stopcontact met automatisch (start/stop)



Gevaarlijke stoffen

Wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen en materialen met asbest is H-klasse apparatuur verplicht. De HZ-serie voldoet aan de eisen die worden gesteld. Alle stof blijft veilig afgesloten in het HEPA H13 filter. Het disposable filter is voorzien van een afgesloten cartridge en kan veilig worden vervangen. Houd bij het vervangen wel de veiligheidseisen in acht. Alle machines hebben een krachtige enkele of dubbele 960 Watt motor. De HZ-serie is alleen verkrijgbaar bij gecertificeerde asbest specialisten.



Gevaarlijke stoffen



HZ190-2



Artikelnr.	700050
Kit	AA17
Kleur	Geel
Vermogen zuigmotor	960 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	8 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	13 kg
Filtratie klasse	Type H (CE 60 355-2-69)
Afmetingen	340 x 340 x 455 mm

HZC390S-2



Artikelnr.	908546
Kit	AA16
Kleur	Geel
Vermogen zuigmotor	960 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	11,2 kg
Filtratie klasse	Type H13 (EN1822)
Afmetingen	400 x 450 x 600 mm

HZC390L-2



Artikelnr.	910845
Kit	AA16
Kleur	Geel
Vermogen zuigmotor	960 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2500 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	13 kg
Filtratie klasse	Type H13 (EN1822)
Afmetingen	450 x 400 x 1010 mm

HZDQ900-2



Artikelnr.	701735
Kit	BB20
Kleur	Geel
Vermogen zuigmotor	2 x 960 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	96L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	40 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	30 kg
Filtratie klasse	Type H (CE 60 355-2-69)
Afmetingen	800 x 490 x 880 mm





Specials

Wanneer er eisen worden gesteld aan de filtratie van de stofzuiger bijvoorbeeld in een Cleanroom omgeving of wanneer een betere luchtkwaliteit wenselijk is zoals in de zorg, dan is het noodzakelijk om de stofzuiger uit te rusten met extra HEPA filters. De HEPA classificatie geeft aan hoe hoog de filtratie is. Neem geen risico's bij de aanschaf van een dergelijke stofzuiger en wees er zeker van dat deze voldoet aan de gestelde normen!



PPH320-12



Toepassing	HEPA stofzuiger
Artikelnr.	900489
Kit	AS0
Kleur	Wit
Vermogen zuigmotor	620 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Zuigkracht	2300 mm/wk
Luchtverplaatsing	48L/sec
Filtratieklasse	HEPA 13
Capaciteit ketel	12 liter
Werkbereik	32 meter
Gewicht	10 kg
Afmetingen	355 x 355 x 465 mm

MFQ370-A2



Toepassing	Extra filtratie
Artikelnr.	900361*
Kit	AS0
Kleur	Wit
Vermogen zuigmotor	780 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Zuigkracht	2300 mm/wk
Luchtverplaatsing	48L/sec
Filtratieklasse	HEPA-Micro
Capaciteit ketel	15 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	11 kg
Afmetingen	355 x 355 x 485 mm

CRQ370



Toepassing	Cleanroom machine
Artikelnr.	845630
Kit	A1
Kleur	Wit
Vermogen zuigmotor	960 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Zuigkracht	2300 mm/wk
Luchtverplaatsing	48L/sec
Filtratieklasse	HEPA H13 MicroFilter
Capaciteit ketel	10 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	11,5 kg
Afmetingen	355 x 355 x 485 mm

AVQ250



Toepassing	Vliegtuig stofzuiger
Artikelnr.	700985
Kit	AS4
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	960 Watt
Voltage	110 V - 400 Hz
Zuigkracht	2300 mm/wk
Luchtverplaatsing	47L/sec
Capaciteit ketel	9 liter
Werkbereik	43 meter
Gewicht	10,6 kg
Afmetingen	340 x 340 x 395 mm

NVQ570



Toepassing	Roetstofzuiger
Artikelnr.	833797
Kit	B12
Kleur	Rood
Vermogen zuigmotor	960 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	48L/sec
Zuigkracht	2300 mm/wk
Capaciteit ketel	23 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	16 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm



* Uitlopend model



Waterzuigers

Numatic waterzuigers zijn in de afgelopen 40 jaar doorontwikkeld tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker. De motoren, accessoires en onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit en garanderen u bedrijfszekerheid en een lange levensduur. De range loopt van een handzame kleine waterzuiger met 9 liter capaciteit door tot een grote, industrieel uitgevoerde 70 liter waterzuiger met pomp. De waterzuigers zijn in de meeste gevallen ook te gebruiken als stofzuiger door de vlotterschaal te wisselen voor het meegeleverde filter en de zuigmond te veranderen.

Sproei-extractiemachines

De sproei-extractiemachines geven u de keuze uit verschillende functies die in één machine zijn gecombineerd. Standaard worden de machines geleverd als sproei-extractiemachine. Met de extra bijgeleverde accessoires zijn de machines ook inzetbaar als waterzuiger en stofzuiger.



WV370



Artikelnr.	916057
Kit	A11
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Capaciteit nat	9 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	8,7 kg
Afmetingen	355 x 355 x 510 mm

WV470



Artikelnr.	916069
Kit	A11
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	27 liter
Capaciteit nat	20 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	11,2 kg
Afmetingen	358 x 450 x 710 mm

WV380



Artikelnr.	916062
Kit	A11
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Capaciteit nat	9 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	10,2 kg
Afmetingen	355 x 355 x 510 mm

WVB370-NX



Artikelnr.	916057
Kit	A11
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Capaciteit nat	9 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	8,7 kg
Afmetingen	355 x 355 x 510 mm



WVB370-NX


Uitgerust met onze NX300 36V batterijtechnologie en 400 Watt digitale motor, is de WVB370-NX onze nieuwste toevoeging aan het NX300 draadloze netwerk.

De machine is zowel nat als droog te gebruiken en het wisselen van de ene naar de andere stand is zeer eenvoudig. Verwissel een droog filter voor een nat veiligheidsvlottersysteem en verwissel de zuigmond.



Waterzuigers

WV1800DH



Voorzien van afvoerslang

Artikelnr.	838921
Kit	BA7
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1 x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit nat	70 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	31,5 kg
Afmetingen	684 x 785 x 935 mm

WVD1800DH



Voorzien van afvoerslang

Artikelnr.	835334
Kit	BS7
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	2 x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	98L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit nat	70 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	34 kg
Afmetingen	684 x 785 x 935 mm

WVD1800AP



Voorzien van dompelpomp

Artikelnr.	835634
Kit	BS7 & NVM145B
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	2 x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	98L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit nat	70 liter
Capaciteit pomp	500 Watt
Werkbereik	26 meter
Gewicht	40,4 kg
Afmetingen	684 x 785 x 935 mm



Type	WV570	WVD570
Artikelnr.	833303	833098
Kit	BS8	BS8
Kleur	Blauw	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt	2 x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec	98L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	23 liter	23 liter
Capaciteit nat	15 liter	15 liter
Werkbereik	26 meter	26 meter
Gewicht	16,3 kg	18,5 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm	415 x 415 x 645 mm



Type	WV900	WVD900
Artikelnr.	833017	833111
Kit	BS8	BS8
Kleur	Blauw	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt	2 x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec	98L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	40 liter	40 liter
Capaciteit nat	32 liter	32 liter
Werkbereik	26 meter	26 meter
Gewicht	25,2 kg	28 kg
Afmetingen	800 x 490 x 880 mm	800 x 490 x 880 mm

Sproei-extractiemachines

CT370-2



Artikelnr.	916014
Kit	A26A
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	15 liter
Capaciteit nat	9 liter
Capaciteit extractie	6 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	11,2 kg
Afmetingen	355 x 355 x 510 mm

CT470



Artikelnr.	899293
Kit	A26A
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	27 liter
Capaciteit nat	20 liter
Capaciteit extractie	15 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	14,5 kg
Afmetingen	358 x 450 x 710 mm
CT470 met kit A42	Artikelnr. 916023

CT570



**Alleen op bestelling*

Artikelnr.	833478*
Kit	A41A
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel droog	23 liter
Capaciteit nat	15 liter
Capaciteit extractie	10 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	19 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm

CTD570-2



Artikelnr.	833467
Kit	A41A
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	2 x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	98L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	23 liter
Capaciteit nat	15 liter
Capaciteit extractie	10 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	20 kg
Afmetingen	415 x 415 x 645 mm
CTD570 met kit A42	Artikelnr. 833471

CTD900-2



Artikelnr.	833476
Kit	A41A
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	2 x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	98L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit ketel	40 liter
Capaciteit nat	32 liter
Capaciteit extractie	17 liter
Werkbereik	26 meter
Gewicht	27,8 kg
Afmetingen	800 x 490 x 880 mm

NHL15



***Niet als stofzuiger te gebruiken*

Artikelnr.	838975**
Kit	BS27
Kleur	Blauw
Vermogen zuigmotor	1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz
Luchtverplaatsing	49L/sec
Zuigkracht	2400 mm/wk
Capaciteit nat	15 liter
Capaciteit extractie	15 liter
Werkbereik	26 meter
Pomp	2-4 Bar / 30-60 Psi
Gewicht	35 kg
Afmetingen	435 x 425 x 725 mm

Accessoires stofzuigers



Kit AS0



Kit A1



Kit AH3



Accessoires stofzuigers

Kit A4



Kit AS4



Kit AS9



Kit AS10



Kit A11



Accessoires stofzuigers

Kit AA17 / AA18



Kit AA29E



Kit AA30E



Kit A26A



Accessoires stofzuigers

Kit A41A



Kit BA2



Kit BB5



Kit BS7



Accessoires stofzuigers

Kit BS8



Kit B12



Kit BB19




Kit BB20



Kit BS27



Accessoires stofzuigers



Nr.	Accessoires 32mm	Artikelnr.
1	Verlengbuis 32 mm RVS 210 mm	601920
2	Verlengbuis 32 mm aluminium 210 mm	601004
3	Universele verlooptuit/adapter	601176
4	Rubber zuigmond recht 300 mm	601177
5	Rubber zuigmond met bocht 300 mm	601178
6	Rubber zuigmond met bocht en borstel	601179
7	AiroBrush Zwart	907424
8	FreeFlo zuigmond 32 mm	601430
9	Banaanzuigmond 100 mm	601166
10	Banaanzuigmond 200 mm	601167

Nr.	Accessoires 38mm	Artikelnr.
11	Spleetzuiger 305 mm RVS	602925
12	Spleetzuiger 610 mm RVS	602926
13	Zachte plumeau met buisadapter	602156
14	Zachte plumeau met slangadapter	602157
15	Meubelborstel met adapter	602158
16	38 mm slangadapter voor 32 mm acc	602159
17	38 mm buisadapter voor 32 mm acc.	602359
18	Plumeau hard rubber 152 mm	602162
19	38 mm banaanzuigmond 100 mm	602168
20	38 mm banaanzuigmond 200 mm	602169

Nr.	Accessoires 51mm	Artikelnr.
21	51 mm spleetzuiger 305 mm RVS	603919
22	51 mm spleetzuiger 610 mm RVS	603920

Accessoires stofzuigers



604145 Grofvuilkorf WV/D1800



604245 10m afvoerslang AP Machines



C867150 Haspel 15 meter autopack



604114 Sec. Permatex filter 18 inch



907044 HEPA filter cartridge 11 inch



604116 Primair Permatex filter 14 inch

604114 Primair Permatex filter 18 inch



901607 TriTex filter 11 inch

604165 TriTex filter 12 inch



** MicroFresh = een actief koolstoffilter*


906421 MicroFresh* filter 11 inch

604170 MicroFresh* filter 12 inch



604112 Sec. Permatex filter 12 inch

604113 Sec. Permatex filter 14 inch



604136 Filtrex filter rood 12 inch

604137 Filtrex filter rood 14 inch

604148 Filtrex filter rood 18 inch



604311 MicroTex filter 12 inch

604309 Sec. MicroTex filter 12 inch

604310 Sec. MicroTex filter 14 inch



910915 TriTex filter t.b.v. RSB/RSV150

910945 TriTex filter t.b.v. RSB/RSV150 HEPA

Accessoires stofzuigers

Kit ND5



Kit CC0




Kit CC1




Adapter kit



Kit CC6



Kit CC3(A)



Kit CC6 607006 Vaste zuigmond

Kit CC3 607003 Vaste zuigmond voor WV(D) 900
Kit CC3A 607581 Vaste zuigmond voor WV(D) 1800

Stofzakken

HEPA-FLO



Artikelnr.	Type	Omschrijving
604011	NVM-1AH	voor 130 - 180 modellen, pak 10 stuks
604015	NVM-1CH	voor 180 - 250 modellen, pak 10 stuks
909281	NVM-1CH	voor 180 - 250 modellen, pak 5 stuks
604016	NVM-2BH	voor 320 - 390 modellen, pak 10 stuks
604018	NVM-3AH	voor 470 modellen, pak 10 stuks
604017	NVM-3BH	voor 570 modellen, pak 10 stuks
604019	NVM-4BH	voor 750 - 900 modellen, pak 10 stuks
604020	NVM-5BH	voor 750 - 900 modellen, pak 10 stuks
604021	NVM-6BH	voor 1500 - 2003 modellen, pak 10 stuks
C852300	NVM-3BM	filterzak fijnstof (steen) per 5 stuks
C852400	NVM-4BM	filterzak fijnstof (steen) per 5 stuks
915269	Pods	Pods 10x t.b.v Numatic Quick



Eenschijfsmachines

Of het nu gaat om harde vloeren, tapijt of vloeren met speciale vereisten, voor elke vloer is er een passende eenschijfsmachine in het assortiment van Numatic. Alle eenschijfsmachines zijn uitgerust met krachtige motoren en een stevig structofoam borsteldek. De uitgebreide serie heeft modellen met 150 tot 1.500 toeren per minuut (tpm).



Eenschijfsmachines

HFM1515G - Schrobben



Artikelnr.	905983**
Kleur	Graphite
Vermogen zuigmotor	1500 Watt
Voltage	230 V AC 50 Hz
Toeren per minuut	150 tpm
Borsteldek diameter	450 mm
Borstel diameter	450 mm
Padhouder diameter	400 mm
Werkbereik	32 meter
Gewicht	32 kg
Afmetingen	1250 x 560 x 460 mm

HFM1515G - Schuren



Artikelnr.	906030
Kleur	Graphite
Vermogen zuigmotor	1500 Watt
Voltage	230V AC 50 Hz
Toeren per minuut	150 tpm
Borsteldek diameter	450 mm
Borstel diameter	450 mm
Padhouder diameter	400 mm
Werkbereik	32 meter
Gewicht	32 kg
Afmetingen	1250 x 560 x 460 mm

HFM1523G




Artikelnr.	905994
Kleur	Grijs
Vermogen zuigmotor	1500 Watt
Voltage	230 V AC 50 Hz
Toeren per minuut	230 tpm
Borsteldek diameter	450 mm
Borstel diameter	450 mm
Padhouder diameter	400 mm
Werkbereik	32 meter
Gewicht	32 kg
Afmetingen	1250 x 560 x 460 mm

HFM1530G



Artikelnr.	906006*
Kleur	Grijs
Vermogen zuigmotor	1500 Watt
Voltage	230 V AC 50 Hz
Toeren per minuut	300 tpm
Borsteldek diameter	450 mm
Borstel diameter	450 mm
Padhouder diameter	400 mm
Werkbereik	32 meter
Gewicht	32 kg
Afmetingen	1250 x 560 x 460 mm



HFT1530G



Artikelnr.	906024*
Kleur	Grijs
Vermogen zuigmotor	1500 Watt
Voltage	230 V AC 50 Hz
Toeren per minuut	150/300 tpm
Borsteldek diameter	450 mm
Borstel diameter	450 mm
Padhouder diameter	400 mm
Werkbereik	32 meter
Gewicht	32 kg
Afmetingen	1250 x 560 x 460 mm

* Machines met artikelnummers 906006 en 906024 worden geleverd inclusief padhouder

** Uitlopend model

Eenschijfsmachines

De Numatic LoLine range is lichter in gewicht, compact op te bergen en bovenal zeer vriendelijk in gebruik zonder in te leveren op de prestatie. De meest krachtige machines in de range zijn HNS en NRU met een vermogen van 1500 Watt en 1500 toeren per minuut (tpm).



Type	NLL332
Artikelnr.	704436
Kleur	Grijs
Vermogen zuigmotor	400 Watt
Voltage	230V AC 50/60 Hz
Toeren per minuut	200 tpm
Borsteldek diameter	330 mm
Borstel diameter	330 mm
Padhouder diameter	330 mm
Werkbereik	32 meter
Gewicht	18 kg
Afmetingen	1145 x 330 x 540 mm

Machine wordt geleverd inclusief vloeistoftank en exclusief borstel of padhouder

Eenschijfsmachines

NLL415



Artikelnr.	704471
Kleur	Grijs
Vermogen zuigmotor	400 Watt
Voltage	230V AC 50/60 Hz
Toeren per minuut	150 tpm
Borsteldek diameter	400 mm
Borstel diameter	400 mm
Padhouder diameter	360 mm
Werkbereik	32 meter
Gewicht	18,5 kg
Afmetingen	1185 x 580 x 450 mm

HNS1550G



High Speed



Artikelnr.	905923
Kleur	Graphite
Vermogen zuigmotor	1500 Watt
Voltage	230V AC 50/60 Hz
Toeren per minuut	1500 tpm
Borsteldek diameter	550 mm
Padhouder diameter	500 mm
Werkbereik	32 meter
Gewicht	35 kg
Afmetingen	740 x 560 x 1260 mm



Accessoires eenschijfmachines



606101 Vloeistoftank 6 liter NLL



606890 Vloeistoftank 10 liter HFM




606203 450 mm Polyscrub schrobborstel



606401 Padloc padhouder 400 mm



606204 450 mm Nyloscrub schrobborstel



**Spiderdrive t.b.v. 450 TPM machines*

606412 Spiderdrive padhouder 400 mm



606033 Polyscrub schrobborstel 330 mm

606105 Polyscrub schrobborstel 400 mm



606055 Dustrol kit 130 grijs

606212 Dustrol kit 200 grijs



606111 Padhouder 330 mm

606112 Padhouder 360 mm



606104 Union boenborstel 330 mm

606102 Union boenborstel 400 mm




606556 Nyloscrub schrobborstel 330 mm

606108 Nyloscrub schrobborstel 400 mm



606615 HFM spraykit

Accessoires eenschijfmachines



606207 400 mm Staalborstel



606835 Vervangset 3-steenschijf




606079 Stofopvangring



606834 Vervangset staalborstels



606211 400 mm Spirotex staalborstels



606209 400 mm rubberschijf



606208 400 mm 3-steenschijf



606836 Vervangset Spirotex staalborstels




**Flexidrive t.b.v. 300 TPM machines*

606411 Flexidrive padhouder 400 mm



606202 450 mm Unionmix boenborstel



606620 WWA 33 velcro padhouder 400 mm



606077 HFM 10 kg gewicht



SQFM

Met een 43 cm breed schrobdek is de SQFM 4325 een aanvulling op de eenschijsmachines. Ideaal voor het reinigen, diepte reinigen, strippen en licht renoveren van kleine tot middelgrote oppervlakken! De 2850 toeren in combinatie met een paddruk van 45 kg garandeert fantastische resultaten in zeer weinig tijd. Daarbij is de SQFM 4325 heel eenvoudig en ergonomisch in gebruik. In de meeste gevallen werkt u zonder toevoeging van chemie.



SQFM4325



Art.nr: 606890



Artikelnummer	V130100
Toeren per minuut	2.850 tpm
Voltage	240V AC 50 Hz
Wattage	550 Watt
Kabellengte	15 meter
Geluidsniveau	64 dB
Gewicht	25 kg - 45 kg
Afmetingen	430 x 250 mm




V130560 NuPad SQ paars per 5 stuks



V130570 NuPad SQ bruin per 10 stuks



V130530 NuPad SQ roze per 5 stuks



V130550 NuPad SQ zebra per stuk



V130540 NuPad SQ grasmat per stuk



V130580 NuPad SQ melamine per 5 stuks



V130500 NuPad SQ diamant blauw K800 per 2 stuks



V130510 NuPad SQ diamant geel K1500 per 2 stuks



V130520 NuPad SQ diamant groen K3000 per 2 stuks

Wals-borstelmachines

Wals-borstelmachines zijn niet alleen extreem compact en gebruiksvriendelijk, ze kunnen ook voor- en achterwaarts reinigen. De centrale positie van de motor en de naast elkaar geplaatste tanks zorgen voor een perfecte balans. Het reinigen van randen en hoeken is in een handomdraai gedaan met een wals-borstelmachine. De machines zelf hebben door de aluminium behuizing weinig onderhoud nodig.



N122



Type	Wals-borstelmachine N122B batterij	Wals-borstelmachine N122
Artikelnr.	V010010*	V010012*
Kleur	Graphite	Graphite
Aantal borstels	2	2
Borsteldruk	200 gr/cm ²	200 gr/cm ²
Capaciteit tank	1,5 liter	1,5 liter
Werkbreedte	220 mm	220 mm
Werktijd batterij(en)	75 minuten	-
Oplaaftijd batterij(en)	3,5 uur	-
Voltage	-	230V AC 50 Hz
Lengte van snoer	-	12,5 meter
Gewicht	13,5 kg	11,5 kg
Afmetingen	330 x 280 x 1100 mm	330 x 280 x 1100 mm

Levering inclusief grijze borstels

Service & Garantie

Numatic levert u niet alleen betrouwbare producten maar ook de bijbehorende service en garantie.

Voor wals-borstelmachines geldt het Numatic Service Plan, met 2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar vrij van voorrijkosten en arbeid.



Met uitzondering van de 280 modellen. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Wals-borstelmachines

N428



Artikelnr.	V010014
Kleur	Graphite
Aantal borstels	2
Capaciteit tank	4,2 liter
Werkbreedte	280 mm
Voltage	230V AC 50 Hz
Lengte snoer	12,5 meter
Gewicht	27,5 kg
Afmetingen	430 x 340 x 1100 mm

N228 Stoom



Stoom

Artikelnr.	V010016
Kleur	Graphite
Aantal borstels	2
Capaciteit tank	2,1 liter
Werkbreedte	280 mm
Voltage	230V AC 50 Hz
Lengte snoer	12,5 meter
Gewicht	30 kg
Afmetingen	430 x 340 x 1100 mm

N332B batterij turbo



Artikelnr.	V010018
Kleur	Graphite
Aantal borstels	2
Capaciteit tank	3,5 liter
Werkbreedte	320 mm
Werktijd batterij(en)	1 uur
Oplaadtijd batterij(en)	3,5 uur
Gewicht	15 kg
Afmetingen	490 x 410 x 1120 mm

N635



Artikelnr.	V010020
Kleur	Graphite
Aantal borstels	2
Capaciteit tank	5,4 liter
Werkbreedte	350 mm
Voltage	230V AC 50 Hz
Lengte van snoer	12,5 meter
Gewicht	27,5 kg
Afmetingen	430 x 420 x 1100 mm

N335



Stoom

Artikelnr.	V010022
Kleur	Graphite
Aantal borstels	2
Capaciteit tank	2,7 liter
Werkbreedte	350 mm
Voltage	230V AC 50 Hz
Lengte van snoer	12,5 meter
Gewicht	30 kg
Afmetingen	430 x 420 x 1100 mm

N955



Artikelnr.	V010026*
Kleur	Graphite
Aantal borstels	2
Capaciteit tank	9,5 liter
Werkbreedte	550 mm
Voltage	230V AC 50 Hz
Lengte van snoer	12,5 meter
Gewicht	37,5 kg
Afmetingen	430 x 620 x 1100 mm

*Alleen op bestelling



Schrob-zuigmachines

De range kabel en batterij schrob-zuigmachines is zeer uitgebreid, van een TT1840G, de compacte 244NX tot aan de robuuste TGB8572. De machines zijn allemaal uitermate geschikt voor het onderhoud van middelgrote tot grote oppervlakten.



TT1840G



Type	TT1840G
Artikelnr.	903905
Kleur	Graphite
Vermogen borstelmotor	400 Watt
Vermogen zuigmotor	300 Watt
Voltage	220-240V 50 Hz
Capaciteit tank	18 liter
Toeren per minuut	150 tpm
Borstel diameter	400 mm
Padhouder diameter	360 mm
Werkbereik	42 meter
Gewicht	40 kg
Afmetingen	520 x 880 x 1132 mm

TT4045G TT4055G



Type	TT4045G	TT4055G
Artikelnr.	903999	904041
Kleur	Graphite	Graphite
Vermogen borstelmotor	1500 Watt	1500 Watt
Vermogen zuigmotor	1200 Watt	1200 Watt
Voltage	220-240V 50 Hz	220-240V 50 Hz
Capaciteit tank	40 liter	40 liter
Toeren per minuut	150 tpm	150 tpm
Borstel diameter	450 mm	550 mm
Padhouder diameter	400 mm	500 mm
Werkbereik	42 meter	42 meter
Gewicht	67 kg	68 kg
Afmetingen	470 x 890 x 1100 mm	560 x 935 x 1100 mm
Extra	Structof foam chassis	Structof foam chassis

244NX



Eenvoudig legen
Afnembare 3L vuilwatertank



Snel vullen en legen
Gemakkelijk vullen en legen van tanks



Instelbare watertoevoer
Pas de watertoevoer eenvoudig handmatig aan



Type	244NX
Artikelnr.	913732
Voltage	36 Volt
Toeren per minuut	140 tpm
Borstel diameter	2 x 220 mm
Capaciteit schoon water	2,2 liter
Capaciteit vuil water	3 liter
Dekking per tank (Eco)	680 m ² / tank (34 minuten)
Gewicht	21.3 kg*
Afmetingen	520 x 450 x 1200 mm
Werktijd batterijen	80 min
Laadtijd	1 uur – 80% / 2 uur – 100%

*Netto gewicht exclusief batterij en water

IN SAMENWERKING MET:



Helpen bij het financieren van de toegang tot **schoon en veilig water** voor gemeenschappen die dat nodig hebben

Voor elke aankoop van een 244NX machine financiert Numatic het equivalent van 5000L aan waterprojecten over de hele wereld.



785 miljoen mensen leven zonder schoon water

DAT IS ONGEVEER 1 OP DE 10 VAN ONS

Wij vinden dat niemand zonder schoon, veilig en stromend water zou moeten zitten.

Daarom zetten wij ons, in samenwerking met **charity: water**, in om meerdere projecten per jaar te helpen verwezenlijken om ervoor te zorgen dat degenen die water het hardst nodig hebben, er ook toegang toe hebben.

Om dit te doen, beloven we dat we **voor elke aankoop van een 244NX 5000L water zullen financieren voor gemeenschappen die dit nodig hebben.**



Numatic Nu-Assist

Het geven van trainingen is niet altijd eenvoudig en kan tijdrovend, complex en kostbaar zijn. De Nu-Assist-app biedt het voordeel van online training via een eenvoudige, veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplossing, wat resulteert in verhoogde reinigingsprestaties en productiviteit.

Meertalige ondersteuning

Met Nu-Assist binnen handbereik hebben jij en je team 24/7 toegang tot meertalige training, probleemoplossing en onderhoud vanaf elk mobiel apparaat, waardoor de productiviteit toeneemt.



Hoe werkt het?

1. Scan de QR Code op de machine
2. Open in-app of mobiele browser
3. Bekijk snelstart video's
4. Onderhoudschecklist uitvoeren
5. Complete training voor gebruikers

Download de app



Uitgebreide training, onderhoud en eerste hulp bij problemen zijn direct bij de hand met de Nu-Assist app.

FlexiFleet Rental

Door de toenemende vraag vanuit de groothandel naar huurmachines voor kortlopende opdrachten, biedt Numatic de oplossing met het FlexiFleet Rental Plan (FRP). Sinds 2018 heeft Numatic deze extra 'verhuurservice' in de Benelux geactiveerd en is het zelfs mogelijk de professionele machines per dag te huren. Numatic kent de noodzaak van een intensieve machinale vloerreiniging en garandeert altijd een 100% schone vloer!



De machines zijn te huur per dag, week of maand. Vanzelfsprekend worden de huurprijzen interessanter bij een langere huurperiode. Bij een huurtermijn van een maand worden eventuele transportkosten in mindering gebracht.

Aflevering en voorwaarden

Numatic draagt zorg voor het brengen en halen van de machine op locatie. Voor de aflevering en retourname van de machine op locatie, brengt Numatic transportkosten in rekening. Bij aflevering wordt een instructie van de machine gegeven aan degene die met de machine gaat werken. Daarnaast geven we advies over het gebruik van hulpmaterialen, zoals het gebruik van type borstels of vloerpads. Vloerpads worden uitsluitend in rekening gebracht als deze in gebruik zijn genomen. Bij een huurtermijn van een maand worden eventuele transportkosten in mindering gebracht. Als een machine niet is schoongemaakt bij het retourneren, brengt Numatic schoonmaakkosten in rekening. De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het verzekeren tegen molest, diefstal, beschadiging, brand etc. Op de verhuur zijn de Algemene huurvoorwaarden van toepassing. Onderdelen die zijn beschadigd worden in rekening gebracht.

Assortiment

Het programma bestaat uit een viertal oplopende Numatic Twintec schrobzuigmachines en een Ride-on NuSweep veeg-/zuigmachine. Met het verhuuraanbod kan een praktische schrobprestatie tot maar liefst 3.600 m² per uur worden gerealiseerd. Kenmerkend voor de huurmachines is de opvallende groene kleur.

Overeenkomst

De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de dealer en de eindgebruiker waarbij Numatic optreedt als leverancier en zorgdraagt voor de contractuele afhandeling tussen partijen. De huurovereenkomst moet volledig worden ingevuld inclusief de huurtermijn en locatie van aflevering.

Numatic verhuurservice voor kortlopende projecten



Batterij

TTB1840-NX



Type	TTB1840-NX
Artikelnr.	912783
Kleur	Graphite
Vermogen borstelmotor	175 Watt
Vermogen zuigmotor	100 Watt
Voltage	1 x 36V
Capaciteit tank	18 liter
Toeren per minuut	150 tpm
Borstel diameter	400 mm
Padhouder diameter	360 mm
Werktijd batterij(en)	60 minuten
Oplaadtijd batterij(en)	1 uur / 80% 2 uur / 100%
Gewicht	34 kg
Afmetingen	520 x 850 x 1132 mm

TTB3045-NX



Type	TTB3045-NX
Artikelnr.	915869
Kleur	Graphite
Vermogen borstelmotor	300 Watt
Vermogen zuigmotor	210 Watt
Voltage	2 x 36V
Capaciteit tank	30 liter
Toeren per minuut	100 tpm
Borstel diameter	450 mm
Padhouder diameter	400 mm
Werktijd batterij(en)	tot 70 min
Oplaadtijd batterij(en)	1 uur / 80% 2 uur / 100%
Gewicht	79,3 kg
Afmetingen	470 x 915 x 1100 mm

TGB4045 TGB4055



Type	TGB4045	TGB4055
Artikelnr.	903607	903694
Kleur	Graphite	Graphite
Vermogen borstelmotor	300 Watt	300 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt	400 Watt
Voltage	2 x 12V (24V 100Ah)	2 x 12V (24V 100Ah)
Capaciteit	40 liter	40 liter
Toeren per minuut	100 tpm	100 tpm
Borstel diameter	450 mm	550 mm
Padhouder diameter	400 mm	500 mm
Werktijd batterij(en)	2,25 uur	2,25 uur
Oplaadtijd batterij(en)	8 uur	8 uur
Gewicht	128 kg	130 kg
Afmetingen	470 x 1070 x 1160 mm	560 x 1115 x 1160 mm

TGB4055T Tractie



Type	TGB4055T
Artikelnr.	904160
Vermogen tractiemotor	250 Watt
Werktijd batterij(en)	2,25 uur



TGB6055 TGB6055T



Type	TGB6055	TGB6055T (Tractie)
Artikelnr.	902550	903515
Kleur	Graphite	Graphite
Vermogen borstelmotor	300 Watt	300 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt	400 Watt
Tractie snelheid	--	4,2 km/u
Voltage	2 x 12V (24V 100Ah)	2 x 12V (24V 100Ah)
Capaciteit tank	60 liter	60 liter
Toeren per minuut	100 tpm	100 tpm
Borstel diameter	550 mm	550 mm
Padhouder diameter	500 mm	500 mm
Werktijd batterij(en)	2,25 uur	2,25 uur
Oplaadtijd batterij(en)	8 uur	8 uur
Gewicht	165 kg	173 kg
Afmetingen	560 x 1425 x 1120 mm	560 x 1425 x 1120 mm

TGB8572T Tractie



Type	TGB8572T
Artikelnr.	905396
Kleur	Graphite
Vermogen borstelmotor	600 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt
Tractie snelheid	7 km/u
Voltage	4 x 12V (24V 200Ah)
Capaciteit tank	85 liter
Toeren per minuut	150 tpm
Borstel diameter	2 x 370 mm
Padhouder diameter	2 x 360 mm
Werktijd batterij(en)	5 uur
Oplaadtijd batterij(en)	8 -10 uur
Gewicht	270 kg
Afmetingen	762 x 1513 x 1144 mm



Ride-On

De grootste machines in het schrob-zuigmachine assortiment van Numatic is de range met opzit machines. U zult verrast staan van de bediening, het gebruiksgemak en de wendbaarheid van deze machines. De machines zijn uitgerust met een geïntegreerde lader en voorzien van onderhoudsvrije gelbatterijen.



Type	CRG8055G/100T	CRG8055G/120T	CRG8072G/120T
Artikelnr.	906726*	907721	906724
Kleur	Graphite	Graphite	Graphite
Vermogen borstelmotor	600 Watt	600 Watt	600 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Vermogen tractiemotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Voltage	2 x 12V (24V 100Ah)	2 x 12V (24V 120Ah)	2 x 12V (24V 100Ah)
Capaciteit tank	80 liter	80 liter	80 liter
Toeren per minuut	150 tpm	150 tpm	150 tpm
Borstel diameter	550 mm	550 mm	2 x 370 mm
Padhouder diameter	500 mm	500 mm	2 x 360 mm
Werktijd batterij(en)	2 uur	3 uur	3 uur
Oplaadtijd batterij(en)	8 uur	8 uur	8 uur
Gewicht	200 kg	200 kg	220 kg
Afmetingen	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm	948 x 1460 x 1160 mm

* Alleen op bestelling

TRG720G/200T

Type	TRG720G/200T
Artikelnr.	908954
Kleur	Graphite
Vermogen borstelmotor	600 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt
Werktijd batterij(en)	3.5 uur
Vermogen tractiemotor	700 Watt
Voltage	4 x 12V/200Ah
Capaciteit tank	120 liter
Toeren per minuut	150 tpm
Borstel diameter	2 x 370 mm
Padhouder diameter	2 x 360 mm
Werkbreedte	720 mm
Oplaadtijd batterij(en)	8-10 uur
Gewicht	557 kg
Afmetingen	948 x 1752 x 1385 mm



Service & Garantie

Numatic levert u niet alleen betrouwbare producten maar ook de bijbehorende service en garantie.

Voor schrob-zuigmachines geldt het Numatic Service Plan, met 2 jaar fabrieksgarantie en 5 jaar vrij van voorrijkosten en arbeid. Op blz. 114 leest u meer hierover.





Intelligent Fleet Management Telemetry, verlaagt kosten en verhoogt productiviteit.



- Activabeheer**
 Ontdek hoe, wanneer en waar uw schoonmaakvloot actief is. Elk onderdeel uploadt automatisch status-, locatie- en gebruiksrapporten naar de portal.
- Maximaliseer rendement**
 Zet machines effectief in op basis van omgeving, gebruik en gewerkte uren. Dankzij inzichten kunnen vlootbeheerders nieuwere machines inzetten op de meest veeleisende omgevingen en kritieke locaties.
- Intelligente inzichten**
 Machievlootgegevens maken geïnformeerde besluitvorming mogelijk voor hogere schoonmaak- en productiviteitsnormen. Gegarandeerde beveiliging en privacy met behulp van wereldwijde cloudhosting betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat er een back-up wordt gemaakt met behulp van de nieuwste hostingtechnologie.
- Maximale bedrijfszekerheid**
 Beheer en volg de onderhoudsvereisten om uw reinigingsvloot soepel te laten werken, de levensduur van uw machines te verlengen en kostbare stilstandtijd te voorkomen.
- Beveiliging en preventie**
 Voorkom ongeoorloofd gebruik buiten de opgegeven werkomgeving met WiFi-technologie. Als een machine buiten de Geo-Fence wordt gebracht, wordt er een waarschuwing verstuurd.



Geo locatie
 Gebruikt Wi-Fi om elk machine nauwkeurig te lokaliseren



Geo-fencing
 Ontvang een waarschuwing als de machine buiten de gespecificeerde werkomgeving wordt gebruikt.



Servicemeldingen
 Maximaliseer de productiviteit en verminder de uitvaltijd met automatische serviceherinneringen.



Vleet inzicht
 Beheer de hele vloot op basis van inzicht in machinegebruik



Gebruiker & beheerder
 Stel gebruikersniveaus in voor toegang tot functies



Gebruikersreportage
 Automatisch rapporteren over machinegebruik



Oplaadstatus
 Verleng de levensduur van de batterij met oplaadwaarschuwingen



Product training
 Krijg toegang tot producttrainingen en video's aan boord via Nu-Assist

Veeg-zuigmachines

NU3



Artikelnr.	V100041
Kleur	Graphite
Veegcapaciteit	1680 m ² /uur
Capaciteit container	40 liter
Werkbreedte	800 mm
Gewicht	14 kg
Afmetingen	800 x 660 x 330 mm

NU5



Artikelnr.	V113881
Kleur	Graphite
Veegcapaciteit	1980 m ² /uur
Filteroppervlak	1,2 m ²
Vermogen schudsystem	12V / 35 Watt
Capaciteit container	37 liter
Werkbreedte	620 mm
Werktijd batterij(en)	2,5 uur
Gewicht	74 kg
Afmetingen	923 x 650 x 557 mm

NU9



Artikelnr.	V113882
Kleur	Graphite
Veegcapaciteit	3800 m ² /uur
Vermogen tractiemotor	12V / 400 Watt
Filteroppervlak	2,5 m ²
Vermogen schudsystem	12V / 35 Watt
Capaciteit container	60 liter
Werkbreedte	900 mm
Werktijd batterij(en)	3 uur
Gewicht	137 kg
Afmetingen	1085 x 799 x 658 mm


NU12



Artikelnr.	V113880
Kleur	Graphite
Veegcapaciteit	4560 m ² /uur
Vermogen tractiemotor	24V / 800 Watt
Filteroppervlak	4 m ²
Vermogen schudsystem	24V / 36 Watt
Capaciteit container	90 liter
Werkbreedte	900 mm
Werktijd batterij(en)	5 uur
Gewicht	340 kg
Afmetingen	1420 x 900 x 1140 mm

Accessoires schrob-zuigmachines

Polyscrub schrobborstel



Artikelnr.	Type
606152	300 mm octo
606174	330 mm octo
606029	280 mm
606033	330 mm
903449	370 mm
606105	400 mm
606203	450 mm
606028	550 mm
606021	650 mm

Nyloscrub schrobborstel




Artikelnr.	Type
606151	300 mm octo
606253	330 mm octo
606552	280 mm
606556	330 mm
903994	370 mm
606108	400 mm
606204	450 mm
606550	550 mm
606554	650 mm

Union schrobborstel



Artikelnr.	Type
606104	330 mm
606102	400 mm
606202	450 mm
606115	550 mm
5-k Union schrobborstel	
V601000	550 mm

Longlife schrobborstel groen



Artikelnr.	Type
606153	300 mm octo
606176	330 mm octo
606117	330 mm
606302	370 mm
606306	450 mm
606551	550 mm
606555	650 mm

Padloc padhouder



Artikelnr.	Type
606406	300 mm octo
606407	330 mm octo
606400	360 mm
606401	400 mm
606403	500 mm
606404	600 mm

Nuloc padhouder




Artikelnr.	Type
900719	300 mm octo
900720	330 mm octo
900524	360 mm
900525	400 mm
900526	500 mm
900717	600 mm

Longlife schrobborstel rood



Artikelnr.	Type
606303	370 mm
606307	450 mm
901050	550 mm

TT1535G borstel



Artikelnr.	Type
606225	Nyloscrub schrobborstel
606226	Longlife schrobborstel



Accessoires schrob-zuigmachines



Artikelnr.	Omschrijving
903531	Set rubbers groen TT(B)1840
900518	Set rubbers groen TT(B)3045/4045/CRO8055
900519	Set rubbers groen TT(B)4055/4552/6055/TTV4555/CRG8072 en TRO650
900520	Set rubbers groen TT(B)6650/6652/TTV5565/TTV678



Artikelnr.	Omschrijving
904691	Zuigmond compleet TT(B)4045/CRO8055
904699	Zuigmond compleet TT(B)4055/6055/4552/TTV4555/TRO650
904694	Zuigmond compleet TT(B)6650/6652/TTV5565/TTV678



Artikelnr.	Omschrijving
903532	Zuigmond compleet TT(B)1840(NX)



Artikelnr.	Omschrijving
913830	Zuigmond compleet t.b.v 244NX

NX300 batterij



Artikelnr.	Type
913686	NX300 batterij Lithium-ion

NX300 batterijlader



Artikelnr.	Type
911334	Batterijlader NX300 Lithium-ion zonder kabel

Laadkabel zwart



Artikelnr.	Type
912361	Laadkabel zwart t.b.v. NX300 batterijlader

Pads

Strippen met chemie



NuPad zwart

V950111	NuPad zwart 11 inch, per 5 stuks
V950114	NuPad zwart 14 inch, per 5 stuks
V950116	NuPad zwart 16 inch, per 5 stuks
V950117	NuPad zwart 17 inch, per 5 stuks
V950120	NuPad zwart 20 inch, per 5 stuks

Strippen zonder chemie



NuPad bruin

V955711	NuPad bruin 11 inch, per 10 stuks
V955714	NuPad bruin 14 inch, per 10 stuks
V955716	NuPad bruin 16 inch, per 10 stuks
V955717	NuPad bruin 17 inch, per 10 stuks
V955720	NuPad bruin 20 inch, per 10 stuks

Schrobbers



NuPad roze

V951211	NuPad roze 11 inch, per 5 stuks
V951214	NuPad roze 14 inch, per 5 stuks
V951216	NuPad roze 16 inch, per 5 stuks
V951217	NuPad roze 17 inch, per 5 stuks
V951220	NuPad roze 20 inch, per 5 stuks

Zwaar schrobbers



NuPad groen

V951011	NuPad groen 11 inch, per 5 stuks
V951014	NuPad groen 14 inch, per 5 stuks
V951016	NuPad groen 16 inch, per 5 stuks
V951017	NuPad groen 17 inch, per 5 stuks
V951020	NuPad groen 20 inch, per 5 stuks

Combo



NuPad combo

V901011	NuPad combo 11 inch, per 4 stuks
V901014	NuPad combo 14 inch, per 4 stuks
V901016	NuPad combo 16 inch, per 4 stuks
V901017	NuPad combo 17 inch, per 4 stuks
V901020	NuPad combo 20 inch, per 4 stuks

Polijsten



NuPad grijs

V953414	NuPad grijs 14 inch, per 5 stuks
V953416	NuPad grijs 16 inch, per 5 stuks
V953420	NuPad grijs 20 inch, per 5 stuks

WaterOnly



NuPad WaterOnly

V903011	NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 11 inch / 280 mm
V903014	NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 14 inch / 355 mm
V903016	NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 16 inch / 406 mm
V903017	NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 17 inch / 432 mm
V903020	NuPad WaterOnly groen (polijsten), per 2 stuks, 20 inch / 508 mm
V904016	NuPad WaterOnly blauw (polijsten), per 2 stuks, 16 inch / 406 mm
V904020	NuPad WaterOnly blauw (polijsten), per 2 stuks, 20 inch / 508 mm

NuPad Combo




NuPad combo

V902001	NuPad combo Doodlebug, per 8 stuks, 120 x 250 mm
V902003	NuPad combo spons, omdoos 10 x10 stuks, 120 x 80 mm



Artikelnr.	Type
911931	Nyloscrub schrobborstel per 2 stuks



Artikelnr.	Type
911843	Polyscrub schrobborstel per 2 stuks



Artikelnr.	Type
913800	Long-life schrobborstel per 2 stuks



Artikelnr.	Type
912354	NuPad Wit per 10 stuks



Artikelnr.	Type
912353	NuPad Rood per 10 stuks



Artikelnr.	Type
912352	NuPad Groen per 10 stuks



Artikelnr.	Type
V951235	NuPad Roze per 10 stuks



Artikelnr.	Type
V903009	NuPad Combo Melamine per 4 stuks



Artikelnr.	Type
V951238	NuPad Smartscrub per 4 stuks



Artikelnr.	Type
911844	Nu-Loc padhouder per 2 stuks



Artikelnr.	Type
913810	Set rubbers (voor en achter)

Rolemmers

MMT1616B




Artikelnr.	910456
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Capaciteit mopemmers	2 x 16 liter
Pers	Universeel
Afmetingen	510 x 680 x 1020 mm
Gewicht	9,5 kg
Extra	Incl. klem/mopsteun

HB1812B



Artikelnr.	909885
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Capaciteit mopemmers	18 / 12 liter
Afmetingen	410 x 560 x 800 mm
Gewicht	8,4 kg





NCR0



Artikelnr.	912206
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	70 liter
Diameter wiel	4 x 80 mm
Capaciteit caddy	2 x 5 liter
Type mop	Drop off
Afmetingen	480 x 545 x 890 mm

NCR1



Artikelnr.	912237
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	70 liter
Diameter wiel	4 x 80 mm
Capaciteit caddy	4 liter
Afmetingen	480 x 545 x 890 mm

NCR2



Artikelnr.	912239
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	2 x 70 liter
Diameter wiel	4 x 80 mm
Afmetingen	480 x 545 x 890 mm

NCR3



Artikelnr.	912240
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	70 liter
Capaciteit caddy	4 liter, 10 liter
Diameter wiel	4 x 80 mm
Afmetingen	480 x 545 x 890 mm

NCR4



Artikelnr.	912241
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 80 mm
Capaciteit caddy	2 x 4 liter, 2 x 10 liter
Afmetingen	480 x 545 x 890 mm



Werkwagens

Numatic heeft voor elke schoonmaak taak een werkwagen in het assortiment. Van klein en compact tot aan een naar eigen wens samengestelde werkwagen. Alle werkwagens zijn duurzaam ontwikkeld door middel van ReFlo technologie en van de hoogste kwaliteit gerecycled kunststof.



MM1



Artikelnr.	914913
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	480 x 940 x 1130 mm

MM2



Artikelnr.	915050
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	480 x 940 x 1130 mm

MM3



Artikelnr.	915052
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	480 x 940 x 1130 mm

MM4



Artikelnr.	915059
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	480 x 940 x 1130 mm

MM5



Artikelnr.	915061
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	480 x 940 x 1130 mm

MM6



Artikelnr.	915065
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	480 x 940 x 1130 mm

MM7



Artikelnr.	915635
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	480 x 940 x 1130 mm

MM8



Artikelnr.	915638
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	480 x 940 x 1130 mm

MULTI-Matic

is ontworpen voor verbeterde bruikbaarheid, productiviteit en eenvoud en biedt een keuze uit 6 modellen voor elke reinigingstaak of omgeving.



ECO-Matic

EM1



Artikelnr.	913987
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter
Diameter wiel	4 x 100 mm
Afmetingen	545 x 900 x 1000 mm

EM2



Artikelnr.	913188
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter
Diameter wiel	4 x 100 mm
Afmetingen	545 x 900 x 1000 mm

EM3



Artikelnr.	914037
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter
Diameter wiel	4 x 100 mm
Afmetingen	545 x 1160 x 1000 mm

EM4



Artikelnr.	914038
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	2 x 120 liter
Diameter wiel	4 x 100 mm
Afmetingen	545 x 1230 x 1000 mm

EM5



Artikelnr.	914039
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter
Diameter wiel	4 x 100 mm
Afmetingen	545 x 1160 x 1000 mm

EM6



Artikelnr.	914040
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	2 x 120 liter
Diameter wiel	4 x 100 mm
Afmetingen	545 x 1230 x 1000 mm



Type	Kit SRK19
Artikelnr.	910843
Artikel	Extra vuilunit
Geschikt voor	Model EM3 en EM5



Type	Kit SRK20
Artikelnr.	910758
Artikel	Vaste wielenset
Geschikt voor	Model EM3 en EM5



Type	Hoes
Artikelnr.	909369
Kleur	Graphite
Geschikt voor	Model EM1/2/3/4/5/6



Type	Steeklem
Artikelnr.	629874
Kleur	Zwart
Geschikt voor	EM serie / MidMop



Type	Buffers
Artikelnr.	910757
Artikel	Bufferkit 4 stuks
Geschikt voor	Model EM1/2/3/4/5/6



Type	Vlakkopsteen
Artikelnr.	910364
Kleur	Zwart
Geschikt voor	Model EM1/2/3/4/5/6



Type	Verdeelstuk
Artikelnr.	910840
Kleur	Zwart
Geschikt voor	Model EM1/2/3/4/5/6



Type	Vuilniszakken
Artikelnr.	604201
Aantal	Rol van 20 stuks
Liter	120 liter



Type	Kit SRK14
Artikelnr.	910439
Capaciteit emmer	18 liter
Geschikt voor	Model en EM2



Type	Kit SRK15
Artikelnr.	910440
Capaciteit emmer	34 liter
Geschikt voor	Model EM3 en EM5



Type	Kit SRK16
Artikelnr.	910442
Capaciteit emmer	2x 17 liter
Pers	Universeel
Geschikt voor	Model EM3 en EM5



Type	Kit SRK18
Artikelnr.	910756
Kleur	Zwart
Extra	2x MopMatic emmer
Geschikt voor	Model EM3 en EM5

Producten die zowel duurzaam zijn ontworpen als geproduceerd

Numatic evalueert, verfijnt en past voortdurend haar processen aan om de producten een nog hoger niveau van duurzaamheid mee te geven. Een recent voorbeeld is de introductie van de ReFlo-technologie, waarbij gemiddeld in het gehele werkwagenassortiment 90% van het gebruikte materiaal van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic wordt vervaardigd.



SERVO-Matic

SM1405



Artikelnr.	912636
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter
Diameter wiel	4 x 75 mm
Afmetingen	570 x 835 x 970 mm

SM1415



Artikelnr.	912640
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter
Diameter wiel	4 x 100 mm
Afmetingen	570 x 1090 x 1115 mm

SM1705*



Artikelnr.	910704
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter / 2 x 70 liter
Diameter wiel	4 x 125 mm
Afmetingen	570 x 1325 x 1115 mm



Type	Kit SRK0
Artikelnr.	910413
Kleur	Zwart
Capaciteit emmer	2 x 15 liter
Pers	Universeel



Type	Kit SRK1
Artikelnr.	910415
Kleur	Zwart
Capaciteit emmer	2 x 17 liter
Pers	Universeel



Type	Kit SRK2
Artikelnr.	910425
Kleur	Zwart
Capaciteit emmer	2 x 22 liter
Pers	Universeel



Type	Kit SRK3
Artikelnr.	910430
Kleur	Zwart
Capaciteit emmer	2 x 22 liter
Pers	SpeedClean



Type	Kit SRK5
Artikelnr.	910435
Kleur	Zwart
Extra	2 x MopMatic emmer



Type	Verdeelstuk
Artikelnr.	910880
Kleur	Zwart



Type	Vlakmopsteen
Artikelnr.	910363
Kleur	Zwart
Geschikt voor	SM



Type	Kit SRK62
Artikelnr.	910315
Kleur	Zwart
Bijzonderheden	Afsluitbaar

*Voor werkwagen SM1705 is kit SRK26 beschikbaar. Dit zijn 2 afsluitbare deuren met sloten en scharnieren. De deuren kunnen worden voorzien van panelen die u kunt bedrukken met uw bedrijfslogo of persoonlijke boodschap.


Type	SRK26 kit
Artikelnr.	908171
Kleur	Zwart
Geschikt voor	SM & PM serie
Extra	2x kunststof deur







Nu-Design leidt u door het product configuratieproces, en het tonen van een visuele output- en configuratie-uitsplitsing bij elke selectie. Het resultaat; een betrouwbaar, functioneel en innovatief reinigingssysteem die precies bij uw behoeften past.

Een werkwagen vinden die volledig aan uw behoeften voldoet kan een echte uitdaging zijn. Nu-Design biedt de ultieme oplossing door de gebruiker totale keuze-vrijheid te geven.



Hoe het werkt

1. Selecteer uw werkwagenbasis en zwenkwielopties
2. Kies opslagopties die precies aan de taak voldoen
3. Kies je mopsysteem, afvalopties, accessoires en personalisatie
4. Verstuur voor een gespecificeerde offerte



Volledig te configureren in Nu-Design



PM13

Artikelnr.	911882*
Kleur	Zwart
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 972 x 1073 mm

* Deuren en lades optioneel



Nu-Design

Stel uw eigen werkwagen samen!

De Nu-Design-configurator begeleidt u
bij het productproces.

apps.numatic.com/nu-design

PM10S



Artikelnr.	912070
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter of 2 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 972 x 1073 mm

PM11S



Artikelnr.	909297
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter of 2 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 972 x 1073 mm

PM12S



Artikelnr.	912072
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	2 x 120 of 4 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 972 x 1073 mm

PM20S



Artikelnr.	909299
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 of 2 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 1335 x 1073 mm

PM21S



Artikelnr.	909300
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 of 2 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 1335 x 1073 mm

PM22S



Artikelnr.	909304
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	2 x 120 of 2 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 1335 x 1073 mm

PM30S



Artikelnr.	909305
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 of 2 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 1700 x 1073 mm

PM31S



Artikelnr.	909306
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 of 2 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 1700 x 1073 mm

PM32S



Artikelnr.	909307
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	2 x 120 of 4 x 70 liter
Diameter wiel	100, 125 of 200 mm
Afmetingen	580 x 1700 x 1073 mm

Accessoires werkwagens



629335 DTK-4 Velcro mopset



628119 DTK-10 Multimop mopset



628192 DTK-9 Twist mopset



627574 Strengemop per 10 stuks



628193 Bactiguard twistmop per 10 stuks



627575 Strengemop bactiguard per 10 stuks



628140 Multimop spons per stuk 40cm



628144 Multimop vlakmop 40cm



VS1002 NuTech mopset

Per 1 Stuk



VS1019 NuTech mopset

Per 1 Stuk




Accessoires werkwagens



Type	NuTech mop drop-off
Artikelnr	V501010
Eenheid	5 stuks
Maat	40cm



Type	NuTech mop hang-on
Artikelnr	V501002
Eenheid	2 stuks
Maat	40cm



Type	NuTech mop velcro
Artikelnr	V501030
Eenheid	2 stuks
Maat	40cm



628081 Strengmophouder



627535 Mophouder hang-on /drop-off



338045 Mophouder hang-on 40 cm



629098 Mophouder velcro 40 cm



628030 Multimophouder



904377 Wingmophouder 40 cm



629100 Mopsteel 3-delig



628094 3-delige Mopsteel comfortgrip



629074 Telescoopsteel met comfortgrip



628194 Twistmopsteel 2-delig



629101 Telescoopsteel 110 - 180 cm



Accessoires werkwagens



Type	NuTech stofwishouder
Artikelnr.	V152026
Afmeting	800 mm*
* Ook verkrijgbaar in 560 mm Art.nr. V152025, 400 mm art.nr. V152024, 240 mm art.nr. V152023	



Type	NuTech foamlaag
Artikelnr.	V152030
Afmeting	800 mm*
* Ook verkrijgbaar in 560 mm Art.nr. V152029, 410 mm art.nr. V152028, 240 mm art.nr. V152027	



Type	NuTech stofwishouder
Artikelnr.	V201010
Type	Statische stofwisdoek
Artikelnr.	V201020



Type	NuTech telescoopsteel graphite
Artikelnr.	913816
Afmeting	1000 – 1600 mm



Type	NuTech telescoopsteel ergo kort
Artikelnr.	V152040
Afmeting	600 – 1000 mm

Accessoires werkwagens



Type Steel met lichtblauwe handgreep

Artikelnr. V80102

Afmeting 1500 mm



Type NuTech spray mopsteel

Artikelnr. V152032

Afmeting 1400 mm



Type NuTech aluminium vlakmophouder

Artikelnr. V80100

Afmeting 400 mm



Type NuTech kunststof vlakmophouder

Artikelnr. V152031

Afmeting 410 mm



Type Adapter pad

Artikelnr. 629810

Afmeting 400 mm - geschikt voor 629098



Type NuTech Adapter pad

Artikelnr. V203050

Afmeting 420 mm



Type NuTech Adapter pad

Artikelnr. V203040

Afmeting 243 mm



Type Velcro Ultravezel

Artikelnr. V203010

Afmeting 420 mm

Niet uitwasbaar, pak van 10 x 25 stuks



Type Velcro Ultravezel

Artikelnr. V203020

Afmeting 250 mm

Niet uitwasbaar, pak van 10 x 25 stuks



Type NuTech Microvezel

Artikelnr. V152034

Afmeting 400 mm

Uitwasbaar, per stuk



Type Mopsteelhouder

Artikelnr. 629067

Afmeting 26 mm

Verkrijgbaar per 10 stuks



Type NuGrip steelklem

Artikelnr. 904117



Type Doseerflacon

Artikelnr. V106100

Accessoires werkwagens



Type **Emmer 4,5 liter**

Rood	905248
Blauw	905249
Groen	905250
Geel	905251
Deksel	629759



Type **Zwenk-emmer 5 liter**

Rood	905225
Blauw	905226
Groen	905227
Geel	905228
Houder	629050



Type **Emmer 5 liter**

Rood	905244
Blauw	905245
Groen	905246
Geel	905247
Deksel	629164



Type **Emmer 6 liter**

Rood	905233
Blauw	905234
Groen	905235
Geel	905236
Deksel	629165



Type **Emmer 10 liter**

Rood	905237
Blauw	905238
Groen	905239
Geel	905240
Deksel	629145



Type **Emmer 17 liter**

Rood	905229
Blauw	905230
Groen	905231
Geel	905232



Type **15 liter TwinMop emmer**

Rood	905221
Blauw	905222



Type **Emmer 18 liter**

Blauw	905243
Mopkorf	628252



Type **Emmer 22 liter**

Rood	905241
Blauw	905242



Type **28 liter TwinMop emmer**

Rood	905217
Blauw	905218



Type **MopMatic MK-2**

Grijs	902496
met 4 kleurcoderingen	

Accessoires werkwagens



Type	Tray klein met vakverdeling
Artikelnr.	910683
Kleur	Zwart
Geschikt voor	SM1415



Type	Tray groot zonder vakverdeling
Artikelnr.	910012
Kleur	Zwart
Geschikt voor	SM1705



Type	Speedclean pers
Zwart	910355



Type	Rolpers-emmer met rode handel
Graphite	905832 per 8 stuks



Type	Rolpers-emmer met blauwe handel
Graphite	905829 per 8 stuks



Type	Gevarenbord
908165	bord per stuk
901202	logo plaatje per stuk



Ten behoeve van	Artikelnr.
MMT	910346
SM-Serie, HB1812	910350
PM-Serie	910291
EM/SM-Serie	910339



Accessoires werkwagens



Type	100 liter kunststofzak
Grijs	618001
Rood	618065
Blauw	618066
Groen	618068
Geel	618067



Type	Kunststofzak grijs
150 liter	618002
200 liter	618003
240 liter	618004



Type	Steeleklem zwart
629874	T-verbinding



Type	Mopsteelhaak
A 22 mm	627986 (20 stuks)
B 25 mm	627984 (20 stuks)
C 32 mm	629163 (20 stuks)



Type	Mopsteelhaak tray-fix
629064	10 stuks



Type	Ophanghaak tray-fix
629065	10 stuks



Type	Steeleklem
628277	Horizontaal 25 mm
628273	Verticaal 25 mm



Type	Mopsteelhouder tray-fix
629066	10 stuks, 25 mm



Type	Steeleklem Nugrip
912528	1 stuk



Type	Accessoirebar
912527	Voor SM & PM werkwagens
Extra.	Excl. steeleklem



Type	Ophanghaak small
915325	10 stuks, t-verbinding
	voor MM en EM werkwagens



Type	Ophanghaak large
912547	10 stuks, t-verbinding
	voor MM en EM werkwagens

Accessoires werkwagens



Type Grote wielenset 2815

Artikelnr. 629357



Type Wielenset compleet

Artikelnr. 629063



Type Set van 4 zwenkwielen

Artikelnr. 628426

Diameter 50 mm



Type Set van 4 zwenkwielen met grijze band

Artikelnr. 628485

Diameter 50 mm



Type Zwenkwiel kunststof

Artikelnr. 204100

Diameter 100 mm



Type Set van 4 zwenkwielen*

Artikelnr. 628427

Diameter 75 mm

*Zwenkwiel per stuk is artikelnr. 204060



Type Set van 4 zwenkwielen met grijze band

Artikelnr. 628425

Diameter 100 mm



Type Set van 4 zwenkwielen met grijze band

Artikelnr. 629766

Diameter 125 mm



Type Zwenkwiel met rem

Artikelnr. 629767

Diameter 125 mm



Type Zwenkwiel per stuk

Artikelnr. 911354

Diameter 100 mm



Type Set van 4 zwenkwielen

Artikelnr. 629882

Diameter 75mm

t.b.v MM/MMT



Type Zwenkwiel met rem

Artikelnr. 629525

Diameter 200 mm

Accessoires werkwagens



Type	4 liter Caddy
Rood	628228
Blauw	628229
Groen	628230
Geel	628231



Type	10 liter Caddy
Rood	628232
Blauw	628233
Groen	628234
Geel	628235



Type	14 liter NC emmer
Rood	628139
Blauw	628040
Groen	628159
Geel	628185
Mopkorf	628252



Type	Hoes vuilverzamelunit
t.b.v SM-serie	903193
t.b.v EM-serie	909369



Type	70 liter container
Rood	628236
Blauw	628237
Groen	628238
Geel	628239



Type	Deksel 70 liter container
Rood	628240
Blauw	628241
Groen	628242
Geel	628247



Type	SprayMop flacon
0,4 liter	627639



Type	Wasnet 70 liter
Rood	629122
Blauw	629121



Type	Frame voor wasnet
Rood	629189
Blauw	629190



Type	Vuilverzamel unit
Voor SM wagen	910617



Type	Linnen wasgoedzak
100 liter	627678



Type	MopMatic Flacon
2,5 liter	629118

Vuilverzamelwagens

Er wordt steeds vaker afval op de plaats van inname gescheiden.
De vuilverzamelwagens van Numatic zijn zeer divers inzetbaar door de verschillende afmetingen en kleurcoderingen.



PM24

Type	PM24
Artikelnr.	913697
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunits	3 x 120 liter
Diameter wiel	6 x 125 mm
Duurzaamheid	95% ReFlo materiaal
Afmetingen	570 x 1325 x 1115 mm

SAX120PR



Artikelnr.	913336
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Capaciteit afval-unit/waszak	1 x 120 liter
Afmetingen	950 x 590 x 1055 mm

LLT200R



Artikelnr.	912267
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Capaciteit afval-unit/waszak	2 x 100 liter
Afmetingen	580 x 780 x 965 mm

NSX240R



Artikelnr.	912269
Kleur	Zwart
Diameter wiel	4 x 75 mm
Capaciteit afval-unit/waszak	2 x 120 liter
Afmetingen	580 x 780 x 965 mm



Wasverzamelwagens

Met de Numatic wasverzamelwagens kunt u eenvoudig de was verzamelen of al gescheiden innemen. De wagens zijn sterk, flexibel en licht in gewicht en gebruik. Deze kunnen worden uitgerust met één of meerdere stevige zakken. De ReFlo wasverzamelwagens zijn invouwbaar en gemakkelijk op te bergen.



Wasverzamelwagens



Type	NX1001	NX1501	NX2001	NX1002	NX2401
Artikelnr.	718067	718068	718070	718069	718071
Kleur	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Diameter wiel	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Capaciteit waszak	1 x 100 liter	1 x 150 liter	1 x 200 liter	2 x 100 liter	1 x 240 liter
Afmetingen	460 x 390 x 960 mm	760 x 460 x 760 mm	760 x 460 x 960 mm	760 x 460 x 960 mm	760 x 550 x 960 mm

NBT200R



Artikelnr.	913366
Kleur	Zwart
Diameter wiel	80 mm
Capaciteit waszak	2 x 100 liter
Afmetingen	780 x 580 x 680 mm

NBT3002R



Artikelnr.	913368
Kleur	Zwart
Diameter wiel	200 mm
Capaciteit waszak	1 x 200, 1 x 100 liter
Afmetingen	1110 x 665 x 1115 mm

NBT3003R



Artikelnr.	914747
Kleur	Zwart
Diameter wiel	200 mm
Capaciteit waszak	3 x 100 liter
Afmetingen	1110 x 665 x 1115 mm

Hotelwagens

Eén basisframe met modulaire opbouw naar keuze, dat is de gedachte achter de hotelwagen van Numatic. Een concept dat alle andere hotelwagens overbodig maakt. De wagen die het werken in een gastvrije omgeving, zoals een hotel of zorginstelling, efficiënt en prettig maakt. Met een uiterlijk dat in iedere werkomgeving past. Met een constructie die zeer solide én hanteerbaar voor schoonmaker of medewerker housekeeping is.



NKU30RFF (Flexi Front)



NKU30RHF (Hard Front)

Type	NKU30RFF	NKU30RHF
Artikelnr.	913317	913328
Kleur	Zwart	Zwart
Diameter wiel	200 mm	200 mm
Afmetingen	667 x 1116 x 1205 mm	667 x 1116 x 1205 mm



903698

NKA1



903699

NKA2



903700

NKA3



903701

NKA4




903702

NKA5




903703

NKA6



913415

NKA7R



913416

NKA8R

Hotelwagens

NKA100PR



Artikelnr.	913190
Gewicht	5,5 kg
Kleur	Zwart

NKA100PAR



Artikelnr.	910627
Gewicht	7,5 kg
Kleur	Zwart

NKA109UR



Artikelnr.	913402
Gewicht	3 kg
Kleur	Zwart

NKA101



Artikelnr.	913376
Gewicht	6,5 kg
Kleur	Zwart

NKA111UR



Artikelnr.	913409
Gewicht	4 kg
Kleur	Zwart

NKA112UR



Artikelnr.	913411
Gewicht	5 kg
Kleur	Zwart

NKA120R



Artikelnr.	913412
Gewicht	1 kg
Kleur	Zwart


NKA130UR



Artikelnr.	913413
Gewicht	2,5 kg
Kleur	Zwart



913418 NKA10R



913419 NKA11R



913420 NKA12R



VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN

1. Numatic Service Plan

De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen* verzekerd.

*) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

2. Inhoud van het Numatic Service Plan

Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 77,25 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

3. Voorwaarden

De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Storingen die worden gemeld voor 13.00 uur worden uiterlijk binnen 2 werkdagen verholpen, storingen die worden gemeld na 13.00 uur worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verholpen.

4. Looptijd Numatic Service Plan

Het NSP geldt voor een periode van vijf jaar en is geldig voor één machine. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar.

5. Opzegging

Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

6. Bijzondere bepalingen

Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gratis gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt altijd berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:

0 – 12 maanden: gratis (garantie)

13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

Op de NX300 batterijen geldt bovenstaande batterij regeling niet. Op deze batterijen geldt een volledige garantie van 2 jaar.

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:

- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen

Een vervangende machine wordt ingezet indien de gebruiker hierom vraagt, en alleen indien de storing en/of reparatie door een servicemonteur van Numatic International BV niet ter plaatse kan worden verholpen. Als vervangende machine wordt uitsluitend een 230 Volt machine ingezet, vergelijkbaar met de te repareren machine.

7. Fleet

Indien gebruiker op één locatie meerdere machines (>5) in gebruik heeft of machines heeft aangeschaft voor meerdere locaties (>25) gelden andere voorwaarden dan beschreven in dit document. Neem hier contact op met de afdeling Sales Support.

8. Geldigheid

Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

9. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

10. Algemene Voorwaarden

Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2021.

VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN - FOOD/RETAIL

1. Numatic Service Plan

De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen* verzekerd.

*) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.

2. Inhoud van het Numatic Service Plan

Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 77,25 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

3. Voorwaarden

De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV of door een Numatic aangewezen persoon. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Indien reparatie niet ter plaatse kan worden verricht, zal een vergelijkbare leenmachine worden ingezet. Er worden maximaal 6 servicebeurten per 12 maanden verricht (on call). Afhankelijk van het afgesloten contract wordt geen arbeidsloon of voorrijkosten in rekening gebracht. De machine wordt altijd NEN-3140 gekeurd. Indien er meer dan 6 servicebeurten/storingen per jaar nodig zijn, worden de bezoeken vanaf de 7e servicemelding als volgt in rekening gebracht: Voorrijkosten € 165,- Arbeidsloon € 34,- per kwartier met een minimum van een uur (€ 136,-).

4. Looptijd Numatic Service Plan

Het NSP-Food/retail geldt voor een periode van één jaar en is daarna maximaal vier keer te verlengen. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar. Beide partijen kunnen na een jaar het contract opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

5. Opzegging

Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

6. Bijzondere bepalingen

Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt afhankelijk van uw contractvorm berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:

0 – 12 maanden: gratis (garantie)

13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

Op de NX300 batterijen geldt bovenstaande batterij regeling niet. Op deze batterijen geldt een volledige garantie van 2 jaar.

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:

- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Storingen als gevolg van geen of onjuiste reiniging van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV, een bevoegde dealer of reparateur.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen (afhankelijk van contractvorm).

7. Geldigheid

Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

8. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het NSP-nummer en het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

9. Algemene Voorwaarden

Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2021.

ALGEMENE VOORWAARDEN van NUMATIC INTERNATIONAL BV, gevestigd aan de Vennootsweg 15 te 2404 CG Alphen aan den Rijn, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160402.

Artikel 1: Algemeen.

- 1a. Deze algemene voorwaarden van NUMATIC INTERNATIONAL BV ("Numatic") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes uitgebracht door Numatic en alle overeenkomsten aangegaan door Numatic met iedere wederpartij daarbij (de "Opdrachtgever").
- 1b. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Numatic heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien Numatic aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijking in te stemmen.
- 1c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 1d. Voorwaarden in de overeenkomst tussen Numatic en de Opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Numatic en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
- 1e. Numatic heeft steeds het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden (tijdens de looptijd van de overeenkomst) te wijzigen. In een dergelijk geval zal zij de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

- 2a. Alle offertes en aanbiedingen van Numatic zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
- 2b. Indien Opdrachtgever een order plaatst komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order door (of op bevoegde wijze namens) Numatic, dan wel nadat Numatic tot levering overeenkomstig de order is overgegaan.
- 2c. Indien Numatic een overeenkomst aan gaat met twee of meerdere Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van ieder van de Opdrachtgevers onder of in verband met de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen.

- 3a. Tenzij anders overeengekomen omvat de koopprijs, mits de netto factuurwaarde excl. BTW per bestelling minimaal € 200,00 is: (i) de prijs voor de goederen (ii) de kosten van de verpakking, (iii) het transport en (iv) de afleveringskosten. Indien de netto factuurwaarde minder dan € 200,00 excl. BTW per bestelling is zullen de orderkosten apart in rekening worden gebracht tegen door Numatic vast te stellen tarieven.
- 3b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-) levering van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, heffingen of belastingen of andere factoren die invloed kunnen hebben op de prijs wijzigingen hebben ondergaan, is Numatic gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, onverminderd het recht van Numatic in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
- 3c. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4: Annuleringen.

Indien de Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Numatic alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en derden) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Numatic op (volledige) schadevergoeding inclusief winstderving en indirecte schade.

Artikel 5: Leveringstermijnen.

- 5a. Numatic zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leverings-termijn zoals overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Numatic de order schriftelijk heeft bevestigd. Alle leveringstermijnen en afleveringstermijnen zijn indicatief en geen fatale termijn. Indien de Opdrachtgever meent dat Numatic de desbetreffende levertermijn heeft overschreden zal hij Numatic schriftelijk in gebreke stellen en Numatic daarbij een redelijke termijn bieden om de overeenkomst na te komen.
- 5b. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Numatic door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
- 5c. De Opdrachtgever zal door de Numatic geleverde goederen zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na levering, controleren op gebreken en zich ervan verzekeren dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. Indien Opdrachtgever meent dat de goederen niet voldoen aan de overeenkomst dient hij Numatic hiervan binnen 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden aan de overeenkomst te voldoen.

Artikel 6: Overmacht.

- 6a. Van overmacht aan de zijde van Numatic is sprake indien Numatic na het sluiten van de koop-overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Numatic (waaronder oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Numatic als bij derden van wie Numatic de benodigde materialen, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer)
- 6b. Indien door overmacht de nakoming door Numatic meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Numatic als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In dat geval heeft Numatic recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
- 6c. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds was geleverd naar Numatic terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet-afleveren van de resterende goederen.

Artikel 7: Opslag.

- 7a. Indien om welke reden ook de Opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor de verzending, zal Numatic als haar opslagmogelijkheden dat toelaten op verzoek van de Opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Opdrachtgever zijn bezorgd.
- 7b. De Opdrachtgever is verplicht aan Numatic de opslagkosten volgens het bij Numatic gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum, of bij gebreke daarvan vanaf het moment dat de goederen voor verzending gereed zijn.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud.

- 8a. Behoudens het gestelde in sub b van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Opdrachtgever overgaan bij aflevering.
- 8b. Zolang de Opdrachtgever niet aan al haar bestaande verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan (ongeacht onder welke overeenkomst deze verplichtingen zijn ontstaan en wanneer deze overeenkomst is aangegaan) behoudt Numatic zich de eigendom van alle geleverde en te leveren zaken voor. In dat geval gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de Opdrachtgever zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan.
- 8c. Zolang de eigendom van de geleverde zaken (nog) niet is overgegaan op de Opdrachtgever is de Opdrachtgever niet bevoegd de betreffende zaken te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, anders dan in de normale uitoefening van de onderneming van Opdrachtgever.
- 8d. Opdrachtgever is verplicht de zaken waarvan de eigendom (nog) niet is overgegaan te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontvolpings- en waterschade en diefstal en Numatic op eerste verzoek de desbetreffende verzekeringspolis te tonen.
- 8e. Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan al hetgeen nodig mocht zijn voor de uitoefening door Numatic van haar eigendomsrechten en geeft hierbij onvoorwaardelijke toestemming aan Numatic om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Numatic zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Betaling.

- 9a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden bij het afleveren van goederen op een door Numatic aan te wijzen bankrekening.
- 9b. Onverminderd het recht van retentie, zal het Numatic vrij staan voor de uitvoering van de overeenkomst volledige of gedeeltelijke betaling te vorderen.
- 9c. Indien de Opdrachtgever enige vordering van Numatic niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Numatic zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever een samengestelde rente van 1% per maand in rekening te brengen, ingaande op de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is.
- 9d. Numatic is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
- 9e. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, te vermeerderen met de door Numatic gemaakte administratiekosten met een minimum van € 500,00.
- 9f. De Opdrachtgever is niet bevoegd enige (gestelde) vordering op Numatic te verrekenen met enige betalingsverplichting van Opdrachtgever of anderszins enig bedrag daarop in mindering te brengen.
- 9g. Iedere betaling van de Opdrachtgever komt in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10: Overdracht en verpanding.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten en/of verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van met Numatic gesloten overeenkomsten niet overdraagbaar of verpandbaar door Opdrachtgever. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

Artikel 11: Retentierecht.

Onverminderd haar wettelijk retentierecht en opschortingsrecht is Numatic gerechtigd enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden tot de volledige voldoening van al hetgeen Numatic uit welk hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

- 12a. Numatic is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden) voor en/of een door Numatic afgesloten verzekering dekking biedt.
- 12b. De aansprakelijkheid van Numatic jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot maximaal het totale bedrag van de door Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde koopprijs.
- 12c. Numatic is in geen enkel geval aansprakelijk voor (i) indirecte schade en gevolgschade (waaronder winstderving en bedrijfsschade) en/of (ii) schade die is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals bedoeld in artikel 6; b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn ingeschakeld; en/of c. onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling of gebruik door Opdrachtgever van de geleverde goederen.
- 12d. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Numatic vervalt van rechtswege indien de Opdrachtgever (i) Numatic niet binnen 7 dagen nadat hij redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, de wanprestatie van Numatic of het gebrek Numatic schriftelijk aansprakelijk stelt met omschrijving van de relevante feiten en omstandigheden en (ii) niet binnen 6 maanden na deze aansprakelijkstelling een zaak tegen Numatic aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtbank.
- 12e. De Opdrachtgever kan Numatic verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten die de risico's dekt waarvoor Numatic niet aansprakelijk is.

Artikel 13: Garantie.

- 13a. Numatic verleent garantie ter zake fabrieks- en fabricagefouten op door haar geleverde goederen tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode. Indien in de orderbevestiging geen garantieperiode is vermeld, geldt een garantieperiode van 1 jaar vanaf de datum van levering aan de Opdrachtgever.
- 13b. Indien op een door Numatic geleverd product fabrieks- importeurs- of groothandelsgarantie wordt verleend is de garantie beperkt in omvang en tijd zoals opgenomen in de desbetreffende garantievoorwaarden.
- 13c. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de in dit artikel 13 bedoelde garantie indien er sprake is van een defect of schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing en andere voorschriften, gebruik buiten het normale toepassingsbereik, normale slijtage en opzet of grove schuld van de Opdrachtgever, de eindgebruiker of derden.
- 13d. Indien de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op de garantie als bedoeld in dit artikel 13 dan is Numatic uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekrijk goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Numatic.

Artikel 14: Reparatie- en montagewerkzaamheden.

- 14a. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij Numatic geldende tarieven.
- 14b. Het met de reparatie- en montagewerkzaamheden belast personeel beperkt zich tot het monteren van het door Numatic geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.
- 14c. Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten de schuld van Numatic om worden vertraagd is Numatic gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 14d. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Numatic, tenzij anders is overeengekomen.
- 14e. De keurmeester en/of Numatic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan het apparaat, of snoer, of anderszins, welke na een NEN-keuring zijn ontstaan door ondeskundig handelen van gebruiker.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met Numatic gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever enige andere omstandigheid voordoet op grond waarvan Numatic vreesd dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Numatic naar eigen keuze het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst (i) de overeenkomst te ontbinden, of (ii) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit alles zonder dat Numatic tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van Numatic, waaronder het recht (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met werknemers en medewerkers van Numatic die geen procuratie hebben binden Numatic niet, tenzij deze afspraken door een bevoegd vertegenwoordiger van Numatic uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden en overdracht.

Numatic heeft het recht om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat bij voorbaat akkoord met, en zal medewerking verlenen aan, overdracht door Numatic aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Numatic met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen.

- 18a. Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
- 18b. Alle geschillen tussen partijen over (i) de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden, (ii) de aanbiedingen en offertes van Numatic (iii) alle overeenkomsten tussen Numatic en Opdrachtgever en (iv) de non-contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Numatic, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Numatic

Numatic Benelux

Numatic International BV
Vennootsweg 15
2404 CG Alphen aan den Rijn

Tel. +31 (0)172 467 999
E-mail info@numatic.nl
Internet www.numatic.nl

