



2023-2024 New products

Nieuwe producten
Neue Produkte
Nouveaux produits



Refresh yourself with
our slush machines:

7537.0010

→ P. 31







It all begins with exceptional products, but it doesn't stop there. We believe in delivering more. That includes swift and reliable delivery, ensuring ongoing accuracy, and going beyond the basics.

When you partner with us, you can anticipate powerful content for your customers, added inspiration to breathe life into your store, seamless IT solutions with real-time stock updates, cost-effective tools to promote energy-efficient products, personalized guidance from seasoned experts, and much more. We're committed to continuously providing these services until both you and your customers are completely satisfied. This is how we progress together because professionals expect more!



Het begint bij goede producten. Al snel komt daar van alles bij. Snel en volgens afspraak leveren bijvoorbeeld. Zorgen dat alles werkt en blijft werken. Maar daar stopt het niet.

Wij geloven dat als je écht verder wilt komen dat je meer mag verwachten. Sterke informatie voor je klanten. Meer inspiratie om je winkel mee tot leven te wekken. Makkelijke koppelingen met up-to-date voorraden en product informatie. Bespaar-tools om energiezuinige producten onder de aandacht te brengen. Altijd persoonlijk advies van ervaren experts. En zo kunnen we nog wel even door gaan. Doen we dus ook. Net zolang tot jij blij bent. Net zolang tot de gebruiker van onze producten blij is. Zo komen we samen verder. Want echte professionals verwachten meer!



Es beginnt mit guten Produkten. Bald kommt alles Mögliche hinzu. Beispielsweise eine schnelle und pünktliche Lieferung. Dafür sorgen, dass alles funktioniert und funktioniert bleibt. Aber das ist noch nicht alles.

Wir glauben, dass man mehr erwarten sollte, wenn man wirklich vorankommen will. Starke Informationen für Ihre Kunden. Weitere Inspirationen, um Ihr Geschäft zum Leben zu erwecken. Einfache Links zu aktuellen Beständen und Produktinformationen. Spartools zur Hervorhebung energieeffizienter Produkte. Stets persönliche Beratung durch erfahrene Experten. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Das tun wir auch. Nur so lange, bis Sie glücklich sind. Nur so lange, bis der Nutzer unserer Produkte zufrieden ist. So kommen wir gemeinsam voran. Denn echte Profis erwarten mehr!



Cela débute toujours avec de bons produits. Nous renouvelons les choses au fur et à mesure. Par exemple, livraison rapide et comme prévu s'assurer que tout fonctionne et continuera de fonctionner. Mais cela ne s'arrête pas là.

Nous pensons que si vous voulez vraiment progresser, vous pouvez vous attendre à davantage. Des informations solides pour vos clients. Plus d'inspiration pour donner vie à votre société. Des liens faciles avec des stocks mis à jour et des informations sur les produits. Outils d'économie d'énergie pour attirer l'attention sur les produits économes. Toujours des conseils personnalisés de nos Experts. Nous continuerons sur cette voie afin que vous soyez satisfait. C'est ainsi que nous avançons ensemble car les vrais professionnels attendent toujours plus !

**Electric fryer**

Elektrische friteuse / Elektrische friteusen / Friteuse à électrique

**€ 899****7178.0088**

	300 x 600 x 300
	230 V / 3,5 kW
	1x 10L
	20

Voordelen**Incl. manden**

- + Instelbare temperatuurregeling
- + Veiligheidsthermostaat
- + Roestvrij stalen buisverwarmers
- + Thermostaatgestuurde verwarming
- + Roestvrij stalen manden
- + Werkings- en verwarmings-temperatuurcontrolelampjes
- + Toegankelijke beveiligings-schakelaars
- + Temperatuurbereik (0 - 180°C)

Vorteile**Inkl. Korbe**

- + Einstellbare Temperatuurregelung
- + Sicherheitsthermostat
- + Edelstahlrohrheizkörper
- + Thermostatgesteuerte Heizung
- + Edelstahlkörbe
- + Betriebs- und Heiztemperaturkontrollleuchten
- + Zugängliche Sicherheits-schalter
- + Betriebstemperaturbereich (0 - 180°C)

Advantages**Incl. baskets**

- + Adjustable temperature control
- + Safety Thermostat
- + Stainless steel tube heaters
- + Thermostat controlled heating
- + Stainless steel baskets
- + Operation and heating temperature control lights
- + Accessible security switches
- + Operating temperature range (0 - 180°C)

Avantages**Incl. paniers**

- + Température réglable
- + Thermostat de sécurité
- + Résistance des tuyaux en acier inoxydable
- + Chaleur contrôlé par thermostat
- + Paniers en acier inoxydable
- + Voyants de contrôle de la température de fonctionnement et de la résistance
- + Interrupteurs de sécurité accessibles
- + Plage de température de fonctionnement (0 - 180°C)

7178.9005	€ 75,-
	Basket electric fryer
	265x195x130



Fry top

Bakplaat / Grillplatte / Plaques grill



€ 2.501

7178.0262



€ 2.463

7178.0272

GAS/GAZ



ELECTRIC/ELEKTRISCH/ELECTRIQUE



	800 x 700 x 300	800 x 700 x 300
	-	400 V / 7,2 kW
	13 kW	-
	103	103

Voordelen

- + Hardverchroomde platen van 15mm dik
- + Roestvrijstalen olieopvanglade in opbergkast
- + Schuin kookoppervlak voor eenvoudig onderhoud met afvoer
- + Consistent verwarmd kookoppervlak
- + Thermostaat temperatuurregeling
- + Isolatie om verhitting te voorkomen en energieverlies te verminderen

Vorteile

- + Hartchrom beschichtete Platten mit einer Dicke von 15 mm
- + Edelstahl-Ölsammelschublade im schrank
- + Abgeschrägte Kochfläche für einfache Wartung mit Ablauf
- + Gleichmäßige Kochfläche
- + Thermostat-Temperaturregelung
- + Isoliert, um Überhitzung und Energieverlust zu vermeiden

Advantages

- + Hard Chromium coated plates 15mm thick
- + Stainless steel oil collection drawer inside storage cabinet
- + Sloped cooking surface for easy maintenance with drain
- + Consistent heated cooking surface
- + Thermostat temperature control
- + Insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses

Avantages

- + Plaques en chromées de 15mm d'épaisseur
- + Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- + Surface de cuisson inclinée pour un nettoyage facile et pratique avec trou de décharge de liquide
- + Surface de cuisson homogène
- + Contrôle de la température du thermostat
- + L'isolation de l'appareil prévient les pertes de chaleurs au maximum

7178.9050	€ 49,-
	Scraper



Induction electric range

Inductie kookunit elektrisch / Induktion Elektroherd / Induction cuisinière électrique



€ 6.712

€ 12.866

7178.3140	7178.3145
------------------	------------------

	400 x 900 x 900	800 x 900 x 900
	400 V / 10 kW	400 V / 20 kW
	44	64

Voordelen

- + Lange levensduur, eenvoudig te bedienen en te onderhouden
- + Maximale controleerbaarheid
- + Duurzame keramische inductiekookplaten
- + Beveiligingssysteem tegen oververhitting
- + Ononderbroken looptijd
- + Naadloze interactie met pan
- + Stabiele/consistente prestaties
- + Reactietijd lager dan 1 seconde
- + Koken op hoge temperatuur
- + Bestand tegen hoge temperaturen
- + Met 5 kW branders

Vorteile

- + Lange Lebensdauer, einfache Bedienung und Wartung
- + Maximale Steuerungsfähigkeit
- + Robuste Induktionskochfelder aus Keramik
- + Überhitzungsschutz-System
- + Kontinuierliche Laufzeit
- + Nahtlose Interaktion mit Pfannen
- + Stabile/konstante Leistung
- + Reaktionszeit unter 1 Sekunde
- + Kochen bei hoher Temperatur
- + Hohe Temperaturbeständigkeit
- + Mit 5 kW Brenner

Advantages

- + Long life, easy to operate and maintenance
- + Maximum controllability
- + Durable ceramic induction hobs
- + Overheating protection system
- + Continuous runtime
- + Seamless interaction with pan
- + Stable/consistent performance
- + Reaction time less than 1 second
- + High temperature cooking
- + High temperature resistance
- + With 5 kW burners

Avantages

- + Longue durée de vie, facile à utiliser et à maintenir
- + Contrôlabilité maximale
- + Tables de cuisson à induction en céramique durables
- + Système de protection contre la surchauffe
- + Autonomie continue
- + Interaction transparente avec la casserole
- + Performances stables / constantes
- + Temps de réaction inférieur à 1 seconde
- + Cuisson à haute température
- + Résistance aux températures élevées
- + Avec brûleurs à 5 kW

7178.9045	€ 90,-
	Door

**Electric bain marie**

Bain marie elektrisch / Elektro bain marie / Bain marie à électrique

**€ 1.105****7178.3205**

	400 x 900 x 900
	230 V / 1 kW
GN	1x 1/1 (max. depth 150mm)
	26 L
	53

Voordelen

- + RVS behuizing
- + Snel en eenvoudig te reinigen
- + Ergonomisch design
- + Verstelbare poten
- + Duurzaam
- + Veiligheidsthermostaat
- + Opbergruimte
- + Thermostaat temperatuur-regeling
- + Roestvrij stalen buis-verwarmers onder de tank
- + Indicator licht op wanneer de gewenste temperatuur is bereikt
- + Temperatuurbereik (30 – 90°C)

Vorteile

- + Edelstahlgehäuse
- + Schnelle und einfache Reinigung
- + Ergonomisches Design
- + Verstellbare Füße
- + Langlebig
- + Sicherheitsthermostat
- + Lagerschrank
- + Thermostat-Temperatur-regelung
- + Edelstahlrohrheizkörper unter dem Tank
- + Anzeige leuchtet, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist
- + Betriebstemperaturbereich (30 – 90°C)

Advantages

- + Stainless steel body
- + Quick easy cleaning
- + Ergonomic design
- + Adjustable legs
- + Durable
- + Safety thermostat
- + Storage cabinet
- + Thermostat temperature control
- + Stainless steel tube heaters under the tank
- + Indicator lights when reaching to the required temperature
- + Operating temperature range (30 – 90°C)

Avantages

- + Corps en acier inoxydable
- + Facile à nettoyer et hygiénique
- + Conception ergonomique
- + Pieds réglables
- + Durable
- + Thermostat de sécurité
- + Cabinet de stockage
- + Contrôle de la température du thermostat
- + Chauffe-tubes en acier inoxydable sous le réservoir
- + Voyants indiquant la température requise
- + Plage de température fonctionnement (30 – 90°C)

7178.9045	€ 90,-
	Door



Gas fry top

Gasbakplaat / Gas Grillplatte / Plaques grill à gaz



€ 1.410

€ 1.973

7178.3150

7178.3155



€ 1.911

€ 2.723

7178.3185

7178.3190

	400 x 900 x 900	800 x 900 x 900
	9 kW	18 kW
	83	135

	400 x 900 x 900	800 x 900 x 900
	9 kW	18 kW
	83	135

Voordelen

- + Veiligheids gasklep
- + Hoog rendement brander
- + Beschikbaar met LPG of aardgas
- + Stalen of hardverchromde platen van 15 mm dik
- + 3 mm dik roestvrijstalen kookoppervlak
- + Roestvrijstalen olieopvanglade in opbergkast
- + Schuin kookoppervlak voor eenvoudig onderhoud met afvoer
- + Consistent verwarmd kookoppervlak
- + Thermostaat temperatuurregeling
- + Thermokoppelbeveiliging aangesloten op de brander
- + Piezo-vonkontsteking
- + Isolatie om verhitting te voorkomen en energieverlies te verminderen

Vorteile

- + Gasventil mit Sicherheitsentlastung
- + Hochleistungsbrenner
- + LPG oder Erdgas möglich
- + Mit Stahl Grill oder Hartchrom beschichtete Platten mit einer Dicke von 15 mm
- + Kochfläche aus 3 mm starkem Edelstahl
- + Edelstahl-Ölsammelschublade im schrank
- + Abgeschrägte Kochfläche für einfache Wartung mit Ablauf
- + Gleichmäßige Kochfläche
- + Thermostat-Temperaturregelung
- + Thermoelementsicherung am Brenner angeschlossen
- + Piezo-Funkenzündung
- + Isoliert, um Überhitzung und Energieverlust zu vermeiden

Advantages

- + Gas valve with safety relief
- + High efficiency burner
- + Available lpg or natural gas
- + Steel Griddle or Hard Chromium coated plates 15 mm thick
- + 3 mm thick stainless steel cooking surface
- + Stainless steel oil collection drawer inside storage cabinet
- + Sloped cooking surface for easy maintenance with drain
- + Consistent heated cooking surface
- + Thermostat temperature control
- + Thermocouple safety device connected to the burner
- + Piezo spark ignition
- + Insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses

Avantages

- + Valve à gaz avec soupape de sécurité
- + Brûleurs à haut rendement
- + Peut fonctionner au GPL et au gaz naturel
- + Plaques en acier, chauffantes ou chromées de 15 mm d'épaisseur
- + Surface de cuisson en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur
- + Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- + Surface de cuisson incliné pour un nettoyage facile et pratique avec trou de décharge de liquide
- + Surface de cuisson homogène
- + Contrôle de la température du thermostat
- + Dispositif de sécurité thermocouple relié au brûleur
- + Brûleur à l'allumage piézo-électrique
- + L'isolation de l'appareil prévient les pertes de chaleurs au maximum

7178.9050	€ 49,-
	Scraper

7178.9045	€ 90,-
	Door



Electric fry top

Elektrische bakplaat / Elektro Grillplatte / Plaques grill à électrique



€ 1.457 € 1.798 € 1.957

7178.3160 7178.3170 7178.3195



€ 2.123 € 2.369 € 2.874

7178.3165 7178.3180 7178.3200

	400 x 900 x 900	400 x 900 x 900	400 x 900 x 900
	400 V / 6 kW	400 V / 6 kW	400 V / 6 kW
	86	86	86

	800 x 900 x 900	800 x 900 x 900	800 x 900 x 900
	400 V / 12 kW	400 V / 12 kW	400 V / 12 kW
	153	165	153

Voordelen

- + Hoog rendement brander
- + Stalen of hardverchroomde platen van 15 mm dik
- + 3 mm dik roestvrijstalen kookoppervlak
- + Roestvrijstalen olieopvanglade in opbergkast
- + Schuin kookoppervlak voor eenvoudig onderhoud met afvoer
- + Consistent verwarmd kookoppervlak
- + Thermostaat temperatuurregeling
- + Thermokoppelbeveiliging aangesloten op de brander
- + Isolatie om verhitting te voorkomen en energieverlies te verminderen

Vorteile

- + Hochleistungsbrenner
- + Mit Stahl Grill oder Hartchrom beschichtete Platten mit einer Dicke von 15 mm
- + Kochfläche aus 3 mm starkem Edelstahl
- + Edelstahl-Ölsammelschublade im schrank
- + Abgeschrägte Kochfläche für einfache Wartung mit Ablauf
- + Gleichmäßige Kochfläche
- + Thermostat-Temperaturregelung
- + Thermoelementsicherung am Brenner angeschlossen
- + Isoliert, um Überhitzung und Energieverlust zu vermeiden

Advantages

- + High efficiency burner
- + Steel Griddle or Hard Chromium coated plates 15 mm thick
- + 3 mm thick stainless steel cooking surface
- + Stainless steel oil collection drawer inside storage cabinet
- + Sloped cooking surface for easy maintenance with drain
- + Consistent heated cooking surface
- + Thermostat temperature control
- + Thermocouple safety device connected to the burner
- + Insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses

Avantages

- + Brûleurs à haut rendement
- + Plaques en acier, chauffantes ou chromées de 15 mm d'épaisseur
- + Surface de cuisson en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur
- + Tiroir de récupération des graisses en acier inoxydable placé à l'intérieur du placard
- + Surface de cuisson inclinée pour un nettoyage facile et pratique avec trou de décharge de liquide
- + Surface de cuisson homogène
- + Contrôle de la température du thermostat
- + Dispositif de sécurité thermocouple relié au brûleur
- + L'isolation de l'appareil prévient les pertes de chaleurs au maximum

7178.9050	€ 49,-
	Scraper

7178.9045	€ 90,-
	Door

**Gas vapor grill**

Gas watergrill / Gas Watergrill / Grill vapeur à gaz

**€ 1.980****7178.3210****€ 12.866****7178.3215**

	400 x 900 x 900	800 x 900 x 900
	11 kW	22 kW
	114	220

Voordelen

- + Water afvoer boven
- + Water lade
- + Dankzij het waterreservoir onder het gegoten kook oppervlak, wordt tijdens het kookproces verdamping geboden en wordt uitdroging van gekookt voedsel voorkomen.
- + Speciale bakplaten op het kookoppervlak kunnen eenvoudig worden verwijderd. Deze functie biedt gemak voor reiniging en onderhoud.
- + Het waterreservoir dat van voren kan worden geopend, heeft laden en kan gemakkelijk worden verwijderd.
- + Restolie stroomt door de grill en gaat naar het waterreservoir. Dus ontsteking van olie wordt voorkomen.
- + Deze versie heeft twee afzonderlijke kookzones.
- + Isolatie die verwarming van perifere metaalplaten en warmteafvoer minimaliseert.
- + Lijsten die speciaal zijn ontworpen om branden te breken.
- + Bestand tegen hoge temperaturen.

Vorteile

- + Wasserablauf oben
- + Wasserauffang
- + Dank des Wasserbehälters unter der gegossenen Kochfläche wird während des Kochvorgangs eine Verdampfung und ein Austrocknen der zu kochenden Speisen verhindert.
- + Spezielle Design-Grillplatten auf der Kochfläche können problemlos entfernt werden. Diese Funktion erleichtert die Reinigung und Wartung.
- + Der Wassertank, der von der Vorderseite aus zugänglich ist, verfügt über Schubladen und kann leicht entfernt werden.
- + Das restliche Öl fließt durch den Grill und gelangt zum Wasserbehälter. So wird eine Entzündung des Öls verhindert.
- + Diese Version hat zwei separate Brennzonen.
- + Isolierung, die die Erwärmung des Randblechs und die Wärmeableitung minimiert.
- + Formteile, die speziell entwickelt wurden und die Brände brechen.
- + Hochtemperaturbeständige Gussteile.

Advantages

- + Water drainage top
- + Water drawer
- + Thanks to water reservoir under cast cooking surface, vaporization is provided during cooking process and dehydration of food being cooked is prevented.
- + Special design griddles on cooking surface can be removed easily. This feature provides convenience for cleaning and maintenance.
- + The water reservoir that can be interfered from front face has drawers and it can be removed easily.
- + Residuary oil flows through cooking grill and it goes to the water reservoir. So inflammation of oil is prevented.
- + This version has two separate firing zones.
- + Isolation that minimizes heating of periphery metal sheet and heat abduction.
- + Mouldings that are designed specially and that breaks fires.
- + Castings resistant to high temperature.

Avantages

- + Point de Drainage de l'eau
- + Bac à eau
- + Grâce au réservoir d'eau situé sous la surface de cuisson, une vaporisation est assurée pendant le processus de cuisson et la déshydratation des aliments en cours de cuisson est empêchée.
- + Les grills de conception spéciale sur la surface de cuisson peuvent être enlevés facilement. Cette fonctionnalité est pratique pour le nettoyage et la maintenance.
- + Le réservoir d'eau qui peut être interféré de face avant a des tiroirs et il peut être retiré facilement.
- + L'huile résiduelle coule à travers la grille de cuisson et se dirige vers le réservoir d'eau afin d'éviter que l'huile brûle.
- + Cette version dispose de deux zones de cuisson séparées.
- + L'isolation réduit la chaleur sur le pourtour de la grille.
- + Des moulures conçues spécialement pour lutter contre les incendies.
- + Coulées résistantes à haute température.



Neutral unit

Neutraal element / Neutral Element / Unité neutre



€ 587

€ 651

7178.3220

7178.3225

	400 x 900 x 900	800 x 900 x 900
	43	65

Voordelen

- + RVS behuizing
- + Snel en eenvoudig te reinigen
- + Ergonomisch design
- + Verstelbare poten
- + Duurzaam
- + Opberg ruimte
- + Krasbestendig, geëmailleerd gietijzeren achterrooster

Vorteile

- + Edelstahlgehäuse
- + Schnelle und einfache Reinigung
- + Ergonomisches Design
- + Verstellbare Füße
- + Langlebig
- + Lagerschrank
- + Kratzfester, emaillierter tHinterrost aus Gusseisen

Advantages

- + Stainless steel body
- + Quick easy cleaning
- + Ergonomic design
- + Adjustable legs
- + Durable
- + Storage cabinet
- + Scratch resistant, enamel coated cast iron back grate

Avantages

- + Corps en acier inoxydable
- + Facile à nettoyer et hygiénique
- + Conception ergonomique
- + Pieds réglables
- + Durable
- + Cabinet de stockage
- + Grille arrière en fonte émaillée, résistant aux rayures

7178.9045	€ 90,-
	Door



Ovens

Convection oven

Convectieoven / Konvektionsofen / Four à convection



€ 1.390

€ 1.590

7500.0025

7500.0030

	796 x 670 x 580	834 x 765 x 572
	230 V / 2,7 kW	400 V / 6,4 kW
	+50 / +300	+50 / +300
	44	72

7812.2005

€ 515,-

- Onderstel voor oven
- Untergestell für Ofen
- Stand for oven
- Support pour four

		900 x 800 x 700
	GN	8 x 1/1

7812.2010

€ 550,-

- Onderstel voor oven
- Untergestell für Ofen
- Stand for oven
- Support pour four

		900 x 800 x 900
	GN	8 x 1/1

7500.0027 € 40,-

	Grids
>	7500.0025



Kitchen equipment

Hand mixer

Staafmixer / Stabmixer / Mixeur plongeur



€ 229

€ 256

€ 375

€ 398

€ 420

7067.0005

7067.0010

7067.0015

7067.0020

7067.0025

	130 x 98 x 595	130 x 98 x 705	146 x 120 x 790	146 x 120 x 890	146 x 120 x 990
	230 V / 0,35 kW	230 V / 0,35 kW	230 V / 0,65 kW	230 V / 0,65 kW	230 V / 0,65 kW
Rpm	13000	13000	11000	11000	11000
Mixer arm	300	350	300	500	600
	✓	✓	✓	✓	✓
	2,5	2,5	4	4	4,5

7067.0030

€ 175,-

- Garde voor staafmixer
- Garde für Stabmixer
- Whisk for hand mixer
- Fouet pour mixer plongeur



> 7067.0005-0010

H 250

1

7067.0035

€ 205,-

- Garde voor staafmixer
- Garde für Stabmixer
- Whisk for hand mixer
- Fouet pour mixer plongeur



> 7067.0015-0020-0025

H 400

1



Kitchen equipment

Gas fry top

Gasbakplaat / Gas Grillplatte / Plaques grill à gaz



€ 385

€ 545

€ 770

€ 940

7539.0005

7539.0010

7539.0015

7539.0020



	400 x 575 x 365	400 x 575 x 365	650 x 575 x 365	800 x 575 x 365
	3 kW	3 kW	6 kW	6 kW
	25	25	37	50



Kitchen equipment

Gas fry top propane

Gasbakplaat propaan / Gas Grillplatte Propan / Plaques grill à gaz propane



€ 385

7539.0025



€ 545

7539.0030



€ 770

7539.0035

€ 940

7539.0040



	400 x 575 x 365	400 x 575 x 365	650 x 575 x 365	800 x 575 x 365
	3 kW	3 kW	6 kW	6 kW
	25	25	37	50



Kitchen equipment

Hamburger bun toaster

Hamburgerbroodjes toaster / Hamburger-Brötchen-Toaster / Grille-pain à hamburger



€ 1.299

7544.0005

	460 x 350 x 610
	230 V / 2 kW
	+50/+300
CAP	360 buns / 720 toast
	✓
	25



Kitchen equipment

Electric counter fryer

Elektrische tafelfriteuse / Elektro Tischfriteuse / Friteuse posable électrique

Expected: November 2024



€ 210

7455.1001



€ 390

7455.1002

	190 x 540 x 330	390 x 540 x 330
	230 V / 2 kW	2x 230 V / 2x 2 kW
	1 x 4 L	2 x 4 L
	✓	✓
	✓	✓
	6,5	11



Kitchen equipment

Induction stove with open frame

Inductiefornuis met open onderstel / Induktionsherd mit offenem Unterbau / Cuisinière à induction avec essous ouvert



€ 1.895

7505.0030



€ 3.295

7505.0035

	355 x 655 x 875	655 x 655 x 875
	400 V / 2x 3,5 kW	400 V / 4x 3,5 kW
	41	68



Kitchen equipment

Induction stove

Inductiefornuis / Induktionsherd / Cuisinière à induction

Expected: December 2024



€ 1.895

7545.0005



€ 3.955

7545.0010

	400 x 700 x 941	800 x 700 x 941
	400 V / 2x 3,5 kW	400 V / 4x 3,5 kW
	49	81



Kitchen equipment

Gas wok table

Gas woktafel / Gas Woktisch / Table wok à gaz



	1000 x 900 x 750/1100	2000 x 900 x 750/1100	2500 x 900 x 750/1100
	2x 17 kW + 1x 9 kW	3x 17 kW + 2x 9 kW	4x 17 kW + 3x 9 kW



Kitchen equipment

Gas wok burner

Gas wokbrander / Gas-Wokbrenner / Brûleur à gaz



€ 525

7178.1220



380 x 550 x 210



7 kW



7



Kitchen equipment

Potato peeling machine

Aardappelschrapmachine / Kartoffelschäler / Éplucheur de pommes de terre



€ 1.720

€ 2.245

€ 2.510

7073.0005

7073.0010

7073.0015

	420 x 740 x 870	520 x 830 x 960	520 x 830 x 1090
	230 V / 0,75 kW	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,5 kW
CAP	10 kg	25 kg	35 kg
Kg/h	200	500	700
	40	62	68

Vegetable chopping machine

Groentesnijder / Gemüse Schneider / Coupe légumes



€ 300

7073.0020

	290 x 570 x 350
	230 V / 0,37 kW
CAP	2,5 kg
	5 L
	✓
	18



Kitchen equipment

Bone saw

Lintzaag / Bandsäge / Scie à ruban



€ 1.850

€ 1.850



€ 1.490

€ 1.490

SS BODY / RVS BEHUIZING /
GEHÄUSE AUS EDELSTAHL / STRUCTURE INOX

PAINTED BODY / GEPOEDERCOATE BEHUIZING /
PULVERBESCHICHTETES GEHÄUSE / STRUCTURE ENDUIT DE POUDRE

	7073.0025	7073.0030	7073.0035	7073.0045
	670 x 620 x 1150			
	230 V / 1,1 kW	400 V / 1,1 kW	230 V / 1,1 kW	400 V / 1,1 kW
	700 x 650 x 350			
	70	70	70	70



Kitchen equipment

Meatgrinder

Gehaktmolen / Fleischwolf / Hachoir



€ 799

WITH FIXED HEAD / MET VASTE KOP /
MIT FESTEM KOPF / AVEC TÊTE FIXE

7073.0045

	180 x 520 x 270
	230 V / 0,37 kW
kg/h	75
	120
	✓
	16



€ 975

WITH FIXED HEAD / MET VASTE KOP /
MIT FESTEM KOPF / AVEC TÊTE FIXE



€ 910

WITH REMOVABLE HEAD / MET AFNEEMBARE KOP /
MIT ABNEHMBAREM KOPF / AVEC TÊTE AMOVIBLE

7073.0050

7073.0055

	310 x 650 x 400	310 x 650 x 400
	230 V / 0,55 kW	230 V / 0,55 kW
kg/h	90	90
	120	120
	30	30



Kitchen equipment

Meatgrinder

Gehaktmolen / Fleischwolf / Hachoir



€ 1.555

€ 1.555

WITH FIXED HEAD / MET VASTE KOP /
MIT FESTEM KOPF / AVEC TÊTE FIXE

	7073.0060	7073.0065
	390 x 870 x 530	390 x 870 x 530
	230 V / 1,5 kW	400 V / 1,5 kW
Kg/h	450	450
	220	220
	64	64



€ 2.250

€ 2.250

WITH FIXED COOLED HEAD / MET VASTE GEKOELDE KOP /
MIT GEKÜHLTEM FESTEM KOPF / AVEC TÊTE FIXE AVEC REFRIGÉRISEUR

	7073.0070	7073.0075
	390 x 870 x 570	390 x 870 x 570
	230 V / 1,5 kW	400 V / 1,5 kW
Kg/h	450	450
	220	220
	80	80



€ 2.090

€ 2.090

WITH FIXED HEAD / MET VASTE KOP /
MIT FESTEM KOPF / AVEC TÊTE FIXE

	7073.0080	7073.0085
	390 x 870 x 530	390 x 870 x 530
	230 V / 3 kW	400 V / 3 kW
Kg/h	750	750
	320	320
	80	80



€ 2.775

€ 2.775

WITH FIXED COOLED HEAD / MET VASTE GEKOELDE KOP /
MIT GEKÜHLTEM FESTEM KOPF / AVEC TÊTE FIXE AVEC REFRIGÉRISEUR

	7073.0100	7073.0105
	390 x 870 x 570	390 x 870 x 570
	230 V / 3 kW	400 V / 3 kW
Kg/h	750	750
	320	320
	92	92



Kitchen equipment

Meatgrinder

Gehaktmolen / Fleischwolf / Hachoir



€ 1.090

€ 1.275

€ 1.340

7541.0005

7541.0010

7541.0015

	429 x 382 x 405	479 x 420 x 416	479 x 420 x 416
	230 V / 0,55 kW	230 V / 0,75 kW	400 V / 1,1 kW
Kg/h	150	250	250
	120	220	220
	27	33	33



€ 3.185



€ 3.375

7541.0015

7541.0020

	566 x 520 x 636	566 x 520 x 927
	400 V / 1,5 kW	400 V / 1,5 kW
Kg/h	500	500
	320	320
	30	30



Kitchen equipment

Meat mixer

Vleesmixer / Fleischmixer / Mélangeur de viande



€ 1.575

7541.0025



528 x 319 x 575



230 V / 0,55 kW

Kg/h

20



42

Meat slicer

Vlees vermaler / Fleischschneider / Trancheur à viande



€ 1.875

7541.0030



320 x 470 x 490



230 V / 0,55 kW

Kg/h

250



2 - 30mm



42



Kitchen equipment

Vacuum machine

Vacuümmachine / Vakuummaschine / Machine sous vide



€ 799

7529.0020



€ 420

7529.0025

	460 x 245 x 368	380 x 340 x 136
	230 V / 0,38 kW	230 V / 0,27 kW
	0-9 sec.	0-9 sec.
	305	254
	✓	✓
	16	7



Kitchen equipment

Glass polisher

Glazenpoleermachine / Glaspoliermaschine / Essuyeurs de verres



€ 925

7531.0200

	330 x 330 x 510
	230 V / 1,2 kW
	✓
	15

7531.0202	€ 290,-
	Brush set for 7531.0200



Kitchen equipment

Coffee machine

Koffiemachine / Kaffeemaschine / Machine de café



€ 175

7535.0005



€ 189

7535.0010



€ 234

7535.0015

	205 x 405 x 455	205 x 405 x 455	205 x 405 x 527
	230 V / 2,02 kW	230 V / 2,02 kW	230 V / 1,9 kW
	1,8 L	1,8 L	2 L
	✓	✓	✓
	7	8	8

Coffee percolator double wall

Koffie percolator dubbelwandig / Kaffee Perkolator doppelwandig / Percolateur à café paroi double



€ 149

7535.0020

€ 189

7535.0025

	231 x 346 x 480	278 x 394 x 530
	230 V / 1,5 kW	230 V / 1,5 kW
	6 L	10 L
	40 CUPS (150ML)	60 CUPS (150ML)
	✓	✓
	6	8



Kitchen equipment

Hand mixer

Staaftmixer / Stabmixer / Mixeur plongeur



€ 1.280

€ 1.760

€ 2.240

7537.0005

7537.0010

7537.0015

	290 x 570 x 945	490 x 570 x 945	690 x 570 x 945
	230 V / 0,53 kW	230 V / 0,87 kW	230 V / 1,162 kW
	1 x 12L	2 x 12L	3 x 12L
	R 290	R 290	R 290
	45	66	85



Refrigeration

SS drop-in ice bin

RVS drop-in ijsbak / Edelstahl einbau Eisbehälter / Bac à glace encastrable en acier inoxydable



€ 450

7538.0005



380 x 446 x 524



21



Refrigeration

Refrigerator glass doors

Koelkast glasdeuren / Kühlschrank Glastüren / Réfrigérateur portes en verre



€ 2.045

€ 2.415

7455.1920

7455.1925

WITH DOOR HEATING / MET DEURVERWARMING /
MIT TÜRHEIZUNG / AVEC PORTE CHAUFFANTE

	1600 x 600 x 2100	1600 x 600 x 2100
	1510 x 480 x 1855	1510 x 480 x 1855
	230 V	230 V
	1200 L	1200 L
	+2/+10°C	+2/+10°C
	R 290	R 290
	15x	15x
	265	265

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geforceerde koeler
- + Automatische ontdooiing
- + Verstelbare roosters
- + Digitale display
- + Incl. 3 roosters met clips en prijskaarthouders per deur

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Umluft Kühlung
- + Automatischer Abtaung
- + Einstellbare Gitter austauschbar
- + Digitalanzeige
- + Inkl. 3 Gitter mit clips und Preiskartenhalter par Tür

Advantages

- + LED lighting
- + Forced cooler
- + Automatic defrost
- + Adjustable shelves
- + Digital display
- + Incl. 3 grids with clips and price card holders per door

Avantages

- + Éclairage LED
- + Froid ventilé
- + Dégivrage automatique
- + Tablettes réglables
- + Affichage numérique
- + 3 Grilles avec clips et porte pricecard par porte inclus

7455.2355	€ 0,-
	Grids L & R
>	7455.1920-1925

7455.2360	€ 0,-
	Grids middle
>	7455.1920-1925

7455.2350	€ 0,-
	Castors set (4x)
>	7455.1920-1925

7455.1388	€ 7,-
	Set clips for grid (4x)



Refrigeration

Refrigerator

Koelkast / Kuhlenschrank / Réfrigérateur



43



€ 1.595

€ 2.895

€ 3.970

€ 5.500

7072.1100

7072.1110

7072.1120

7072.1130

	630 x 840 x 2140	1270 x 790 x 2140	1620 x 790 x 2140	1910 x 790 x 2140
	230 V	230 V	230 V	230 V
	550 L	1200 L	1555 L	1850 L
	+1/+7°C	+1/+7°C	+1/+7°C	+1/+7°C
	R 600 A	R 290	R 290	R 290
	4x	8x	12x	16x

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geforceerde koeler
- + Handmatige ontdooiing
- + Verstelbare roosters
- + Digitale display
- + Incl. 4 roosters met clips en prijskaarthouders per deur

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Umluft Kühlung
- + Manuelle Abtauung
- + Einstellbare Gitter austauschbar
- + Digitalanzeige
- + Inkl. 4 Gitter mit clips und Preiskartenhalter par Tür

Advantages

- + LED lighting
- + Forced cooler
- + Manual defrost
- + Adjustable shelves
- + Digital display
- + Incl. 4 grids with clips and price card holders per door

Avantages

- + Éclairage LED
- + Froid ventilé
- + Dégivrage manuel
- + Tablettes réglables
- + Affichage numérique
- + 4 Grilles avec clips et porte pricecard par porte inclus

7072.9320	€ 20,-
	Grids
>	7072.1100

7072.9325	€ 20,-
	Grids L & R
>	7072.1110

7072.9305	€ 40,-
	Castors set (4x)
>	7072.1100-1110

7072.9135	€ 5,-
	Set clips for grid (4x)

7072.9330	€ 20,-
	Grids L & R
>	7072.1120

7072.9335	€ 20,-
	Grids middle
>	7072.1120

7072.9310	€ 60,-
	Castors set (6x)
>	7072.1120-1130

7072.9340	€ 20,-
	Grids L & R
>	7072.1130

7072.9345	€ 20,-
	Grids middle
>	7072.1130



Refrigeration

Freezer

Vrieskast / Tiefkühlschrank / Congélateur



43



€ 2.995

€ 5.250

7072.1135

7072.1140

	666 x 852 x 2082	1306 x 852 x 2082
	230 V	230 V
	500 L	1230 L
	-18/-23°C	-18/-23°C
	R 290	R 290
	4x	8x

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geforceerde koeler
- + Handmatige ontdooiing
- + Verstelbare roosters
- + Digitale display
- + Incl. 4 roosters met clips en prijskaarthouders per deur

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Umluft Kühlung
- + Manuelle Abtauung
- + Einstellbare Gitter austauschbar
- + Digitalanzeige
- + Inkl. 4 Gitter mit clips und Preiskartenhalter par Tür

Advantages

- + LED lighting
- + Forced cooler
- + Manual defrost
- + Adjustable shelves
- + Digital display
- + Incl. 4 grids with clips and price card holders per door

Avantages

- + Éclairage LED
- + Froid ventilé
- + Dégivrage manuel
- + Tablettes réglables
- + Affichage numérique
- + 4 Grilles avec clips et porte pricecard par porte inclus

7072.9320 € 20,-

Grids

> 7072.1100

7072.9325 € 20,-

Grids L & R

> 7072.1110

7072.9305 € 40,-

Castors set (4x)

> 7072.1100-1110

7072.9135 € 5,-

Set clips for grid (4x)

7072.9330 € 20,-

Grids L & R

> 7072.1120

7072.9335 € 20,-

Grids middle

> 7072.1120

7072.9310 € 60,-

Castors set (6x)

> 7072.1120-1130

7072.9340 € 20,-

Grids L & R

> 7072.1130

7072.9345 € 20,-

Grids middle

> 7072.1130



Refrigeration

Refrigerator

Koelkast / Kuhlenschrank / Réfrigérateur



€ 1.225

€ 1.990

€ 2.750

€ 3.900

	7526.0100	7526.0105	7526.0110	7526.0115*
	620 x 705 x 2050	1250 x 705 x 2050	1880 x 705 x 2050	2500 x 705 x 2050
	230 V / 0,3 kW	230 V / 0,48 kW	230 V / 1,08 kW	230 V / 1,24 kW
	450 L	1000 L	1600 L	2000 L
	0/+10°C	0/+10°C	0/+10°C	0/+10°C
	R 290	R 290	R 290	R 290
	5x	10x	15x	20x
	107	171	245	344

(*) EXPORT TRANSPORT ON REQUEST / TRANSPORT OP AANVRAAG / TRANSPORT AUF ANFRAGE / FRAIS DE TRANSPORT SUR DEMANDE

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geforceerde koeler
- + Automatische ontdooiing
- + Verstelbare roosters
- + Omgevingstemp. 40°C
- + Digitale display
- + Incl. 5 roosters met clips en prijskaarthouders per deur

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Umluft Kühlung
- + Automatische Abtauung
- + Einstellbare Gitter austauschbar
- + Umgebungstemp. 40°C
- + Digitalanzeige
- + Inkl. 5 Gitter mit clips und Preiskartenhalter par Tür

Advantages

- + LED lighting
- + Forced cooler
- + Automatic defrost
- + Adjustable shelves
- + Ambient temp. 40°C
- + Digital display
- + Incl. 5 grids with clips and price card holders per door

Avantages

- + Éclairage LED
- + Froid ventilé
- + Dégivrage automatique
- + Tablettes réglables
- + Temp. ambiante 40°C
- + Affichage numérique
- + 5 Grilles avec clips et porte pricecard par porte inclus

7526.9100	€ 20,-
	Grids
>	7526.0100

7526.9105	€ 20,-
	Grids L & R
>	7526.0105-0110-0115

7526.9110	€ 20,-
	Grids middle
>	7526.0110-0115

7526.9000	€ 5,-
	Set clips for grid (4x)
>	

7526.9130	€ 11,-
	Price card holder
>	7526.0100

7526.9135	€ 11,-
	Price card holder L & R
>	7526.0105-0110-0115

7526.9140	€ 11,-
	Price card holder middle
>	7526.0110-0115

7526.9044	€ 40,-
	Castors set (4x)
>	

7526.9115	€ 18,-
	Shelf partitions
>	7526.0100

7526.9120	€ 18,-
	Shelf partitions L & R
>	7526.0105-0110-0115

7526.9125	€ 18,-
	Shelf partitions middle
>	7526.0110-0115



Refrigeration

Refrigerator and freezer

Koel- en vrieskast / Kühl- und Tiefkühlschrank / Réfrigérateur et congélateur



€ 1.950

€ 2.320

7450.0250

7450.0255

REFRIGERATOR

FREEZER

	740 x 875 x 2090	740 x 875 x 2090
	533 x 700 x 1501	533 x 700 x 1051
	230 V / 0,07 kW	230 V / 0,25 kW
	560 L	560 L
	-2/+8°C	-18/-22°C
	R 600 A	R 290
	3x 2/1GN	3x 2/1GN
	130	145

Voordelen

- + LED verlichting
- + Draairichting verwisselbaar
- + Geforceerde koeler
- + Omgevingstemp. +43°C
- + Automatische ontthooing
- + Voorzien van slot

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Türdrehrichtung austauschbar
- + Umluft Kühlung
- + Umgebungstemp. +43°C
- + Automatische Abtauung
- + Abschließbar

Advantages

- + LED lighting
- + Reversible solid door
- + Ventilated cooling
- + Ambient temp. +43°C
- + Automatic defrost
- + Lock

Avantages

- + Éclairage LED
- + Porte pleine réversible
- + Froid ventilé
- + Temp. ambiente +43°C
- + Dégivrage automatique
- + Fermeture à clé

7450.0502	€ 27,-
	Grids PE coated
GN	2/1

7020.1205	€ 45,-
	Grids SS
GN	2/1



Refrigeration

Impulse cooler

Impulskoeler / Impulskühler / Réfrigérateur pour achats impulsifs



€ 2.490

7090.0005

	660 x 710 x 1470
	230 V / 0,5 kW
	165 L
	+1/+7°C
	R 290
	xx

Voordelen

- + LED verlichting
- + Isolatie 40mm
- + Geforceerde koeler
- + Automatische ontdooiing
- + Zelfbedienings middels open voorzijde
- + Met nachtabdekking

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Isolierschicht 40mm
- + Umluft Kühlung
- + Automatische Abtauung
- + Selbstbedienung durch offene Front
- + Mit Nachtabdeckung

Advantages

- + LED lighting
- + Insulation 40mm
- + Ventilated cooling
- + Automatic defrost
- + Self-service through open front
- + With night cover

Avantages

- + Éclairage LED
- + Isolation 40 mm
- + Froid ventilé
- + Dégivrage automatique
- + Libre-service grâce à la façade ouverte
- + Avec couverture de nuit



Refrigeration

Cold display Wesley

Koelvitrine Wesley / Kühlvitrine Wesley / Vitrine réfrigérée Wesley



LED

52



€ 2.290

€ 2.495

€ 2.850

7090.0085

7090.0090

7090.0095

	1340 x 902 x 1230	1590 x 902 x 1230	1965 x 902 x 1230
	230 V / 0,55 kW	230 V / 0,5 kW	230 V / 0,595 kW
	110 L	130 L	158 L
	0/+7°C	0/+7°C	0/+7°C
	R 290	R 290	R 290
	195	221	258

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geforceerde koeler
- + Automatische ontdooiing
- + Displayruimte en onderkoeling van RVS
- + Roestvrijstaal werkblad
- + Met snack etage

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Umluft Kühlung
- + Automatische Abtauung
- + Anzeigefläche und Lagerraum von Edelstahl
- + Edelstahl Arbeitsplatte
- + Mit Zwischenglass

Advantages

- + LED lighting
- + Ventilated cooling
- + Automatic defrost
- + Display area and storage chamber area made of stainless steel
- + Stainless worktop
- + Incl. "snack" shelf

Avantages

- + Éclairage LED
- + Froid ventilé
- + Dégivrage automatique
- + Zone d'affichage et espace de stockage en acier inoxydable
- + Stainless steel worktop
- + Incl. étagère "snack"



Refrigeration

Cold display Thomas

Koelvitrine Thomas / Kühlvitrine Thomas / Vitrine réfrigérée Thomas



€ 2.865

€ 3.085

€ 3.390

7090.0200

7090.0205

7090.0210

	1330 x 940 x 1200	1580 x 940 x 1200	1955 x 940 x 1200
	230 V / 0,18 kW	230 V / 0,33 kW	230 V / 0,33 kW
	310 L	370 L	460 L
	0/+5°C	0/+5°C	0/+5°C
	R 290	R 290	R 290
	200	220	260

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geforceerde koeler
- + Automatische ontdooing
- + Isolatie 40mm
- + Digitale display
- + Displayruimte en onderkoeling van RVS
- + Roestvrijstaal werkblad
- + Met snack etage
- + Glas aan de voorzijde kan open (max. 32°)

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Umluft Kühlung
- + Automatische Abtauung
- + Isolierschicht 40mm
- + Digitalanzeige
- + Anzeigefläche und Lagerraum von Edelstahl
- + Edelstahl Arbeitsplatte
- + Mit Zwischenglass
- + Glas an der Vorderseite lässt sich öffnen (max. 32°)

Advantages

- + LED lighting
- + Ventilated cooling
- + Automatic defrost
- + Insulation 40mm
- + Digital display
- + Display area and storage chamber area made of stainless steel
- + Stainless worktop
- + Incl. "snack" shelf
- + Glass at the front can be opened (max. 32°)

Avantages

- + Éclairage LED
- + Froid ventilé
- + Dégivrage automatique
- + Isolation 40 mm
- + Affichage numérique
- + Zone d'affichage et espace de stockage en acier inoxydable
- + Stainless steel worktop
- + Incl. étagère "snack"
- + Le verre à l'avant peut être ouvert (max. 32°)



Refrigeration

Cold display Ronald

Koelvitriene Ronald / Kühlvitriene Ronald / Vitriene réfrigérée Ronald



60



€ 2.860

€ 3.195

7090.0220

7090.0225

	1580 x 940 x 870	1955 x 940 x 870
	230 V / 0,43 kW	230 V / 0,44 kW
	156 L	195 L
	-2/+2°C	-2/+2°C
	R 290	R 290
	221	260

Voordelen

- + Geforceerde koeler
- + Automatische ontdooiing
- + Omgevingstemp. 25°C
- + Isolatie 40mm
- + Digitale display
- + Displayruimte en onderkoeling van RVS
- + Roestvrijstaal werkblad

Vorteile

- + Umluft Kühlung
- + Automatische Abtauung
- + Umgebungstemp. 25°C
- + Isolierschicht 40mm
- + Digitalanzeige
- + Anzeigefläche und Lagerraum von Edelstahl
- + Edelstahl Arbeitsplatte

Advantages

- + Ventilated cooling
- + Automatic defrost
- + Ambient temp. 25°C
- + Insulation 40mm
- + Digital display
- + Display area and storage chamber area made of stainless steel
- + Stainless worktop

Avantages

- + Froid ventilé
- + Dégivrage automatique
- + Temp. ambiante 25°C
- + Isolation 40 mm
- + Affichage numérique
- + Zone d'affichage et espace de stockage en acier inoxydable
- + Stainless steel worktop



Refrigeration

Ice cream display

Schepijsvitrine / Speiseisvitrine / Vitrine à crème glacée



LED

64



€ 4.475

€ 5.100

€ 5.995

7487.0250

7487.0255

7487.0260

	KOMODO	PHUKET	BORNEO
	910 x 880 x 1300	1260 x 880 x 1300	1610 x 880 x 1300
	230 V / 0,86 kW	230 V / 1,05 kW	230 V / 1,15 kW
	189 L - 6x5L	285 L - 9x5L	378 L - 12x5L
	-18/-16°C	-18/-16°C	-18/-16°C
	R 290	R 290	R 290
	106	195	252

Voordelen

- + LED verlichting
- + Geforceerde vriezer
- + Automatische ontdooiing
- + Voorzien van schuifruit

Vorteile

- + LED Beleuchtung
- + Statischer Tiefkühlung
- + Automatische Abtauung
- + Glasschiebedeckel

Advantages

- + LED lighting
- + Ventilated freezer
- + Automatic defrost
- + Sliding glass lid

Avantages

- + Éclairage LED
- + Congélateur statique
- + Dégivrage automatique
- + Equipé de vitre coulissante

7476.0225	€ 22,-
	Ice cream tray



Refrigeration

Ice cream display

Schepijsvitrine / Speiseisvitrine / Vitrine à crème glacée



€ 1.100

7472.0124



€ 1.350

7472.0129



€ 1.550

7472.0134

	CORSICA	JAVA	TENERIFE
	909 x 644 x 1229	1184 x 727 x 1229	1439 x 727 x 1229
	785 x 520 x 688	1060 x 560 x 688	1315 x 560 x 688
	230 V / 0,19 kW	230 V / 0,2 kW	230 V / 0,26 kW
	231 L - 6 x5L	355 L - 8 x5L	454 L - 10 x5L
	-24/-14°C	-24/-14°C	-24/-14°C
	R 290	R 290	R 290
	71	85	101

Voordelen

- + Statische vriezer
- + Thermometer
- + Manuele thermostaat
- + Onderkoeling / opslag (niet bij 7472.0124)
- + Voorzien van schuifruit
- + Verrijdbaar

Vorteile

- + Statischer Kühlung
- + Thermometer
- + Manuelle Thermostat
- + Kühlung unten / Lager (nicht bei 7472.0124)
- + Glasschiebedeckel
- + Auf Räder

Advantages

- + Static freezer
- + Thermometer
- + Manuel thermostat
- + Cooling below / storage (not with 7472.0124)
- + Sliding glass lid
- + Mobile

Avantages

- + Congélateur statique
- + Thermometer
- + Thermostat manuel
- + Refroidissement en dessous / stockage (pas avec 7472.0124)
- + Equipé de vitre coulissante
- + Mobile

7476.0225

€ 22,-



Ice cream tray



Refrigeration

Refrigerated buffet excl. GN pans

Gekoeld buffet excl. GN bakken / Gekühltes Büffet Exkl. GN behälter / Buffet réfrigérée sans bacs GN



€ 2.070

€ 2.250

€ 2.550

7078.0005

7078.0010

7078.0015

	1200 x 700 x 1400	1500 x 700 x 1400	1900 x 700 x 1400
	230 V / 0,35 kW	230 V / 0,5 kW	230 V / 0,595 kW
GN	3/1	4/1	5/1
	+4/+8°C	+4/+8°C	+4/+8°C
	R 290	R 290	R 290
	160	175	185



Refrigeration

Hot buffet excl. GN pans

Warm buffet excl. GN bakken / Heißes Büffet Exkl. GN behälter / Buffet chaud sans bacs GN



LED



€ 1.750

€ 1.875

€ 2.320

7078.0025

7078.0030

7078.0035

	1200 x 700 x 1400	1500 x 700 x 1400	1900 x 700 x 1400
	230 V / 0,35 kW	230 V / 0,5 kW	230 V / 0,595 kW
GN	3/1	4/1	5/1
	+4/+8°C	+4/+8°C	+4/+8°C
	R 290	R 290	R 290
	160	175	185



Refrigeration

Barcooler

Barkoeler / Barkühler / Arrière bar réfrigérée



7450.0316



7450.0317



7450.0321



7450.0322



7450.0323



7450.0326



7450.0327

€ 2.290

€ 2.780

€ 2.655

€ 3.505

€ 3.905

€ 3.085

€ 3.765

	7450.0316	7450.0317	7450.0321	7450.0322	7450.0323	7450.0326*	7450.0327*
	1462 x 513 x 860	1462 x 513 x 860	2002 x 513 x 860	2002 x 513 x 860	2002 x 513 x 860	2542 x 513 x 890	2542 x 513 x 890
	1082 x 415 x 760	1082 x 415 x 760	1618 x 415 x 760	1618 x 415 x 760	1618 x 415 x 760	2162 x 415 x 760	2162 x 415 x 760
	230 V / 0,28 kW	230 V / 0,44 kW	230 V / 0,44 kW				
	350 L	350 L	537 L	537 L	537 L	698 L	698 L
	0/+10°C						
	R 600 A						
	2x	-	4x	2x	-	6x	4x
	100	100	125	125	125	150	150

(*) EXPORT FRAIS DE TRANSPORT SUR DEMANDE

Voordelen

- + Isolatie 40mm
- + Omgevingstemp. +32°C
- + Vast ingebouwde compressor
- + Incl. 2 roosters 1/1GN en geleidersets per deur
- + Cap. 22 geleiders per deur
- + Ruimte tussen de geleiders 25mm

Vorteile

- + Isolierschicht 40mm
- + Umgebungstemp. +32°C
- + Fest installierte Kompressor
- + Einschließlich 2 Gitter 1/1GN mit Führungsschiene
- + Für maximal 22 Führungsschienen
- + Abstand zwischen Führungsschienen 25mm

Advantages

- + Insulation 40mm
- + Ambient temp. +32°C
- + Permanently installed compressor
- + Incl. 2 grids 1/1GN and set guides per door
- + Cap. 22 guides per door
- + Space between guides 25mm

Avantages

- + Isolation 40mm
- + Temp. ambiente +32°C
- + Compresseur fixé
- + 2 Grilles 1/1GN et Glissières par porte inclus
- + Cap. 22 Glissières par porte
- + Espace entre les Glissières 25mm

7450.0330	€ 695
	Drawerset



Refrigeration

Refrigerated counter with cocktail bar station

Koelwerkbank met cocktail bar station / Kühltisch mit Cocktail-Bar-Station

/ Table réfrigérée avec station-bar à cocktails



€ 4.355

7489.6000



€ 5.335

7489.6005

	1300 x 700 x 1000	1700 x 700 x 1000
	230 V / 0,28 kW	230 V / 0,32 kW
	180 L	280 L
	-2/+8°C	-2/+8°C
	R 290	R 290
	2x	3x
	112	145



Refrigeration

Cocktail bar station

Cocktail bar station / Cocktail-Bar-Station / Station-bar à cocktails



€ 1.980

€ 2.765

€ 3.345

7084.0005

7084.0010

7084.0015

	900 x 740 x 900	1400 x 740 x 900	1600 x 740 x 900
	-	300x240	300x240

SS drop-in ice bin

RVS drop-in ijsbak / Edelfstahl einbau Eisbehälter / Bac à glace encastrable en acier inoxydable



€ 690

7084.0040

	485 x 305 x 365
	20



Refrigeration

Ice cube maker

IJsblokjesmachine / Eiswürfelmaschine / Machine à glaçons



7081.0005 - 7081.0010



7081.0015 - 7081.0020



7081.0025 - 7081.0030

€ 1.050

€ 1.355

€ 1.885

€ 2.045

€ 2.995

€ 3.695

7081.0005

7081.0010

7081.0015

7081.0020

7081.0025

7081.0030

	500 x 450 x 803	500 x 590 x 853	660 x 707 x 919	780 x 745 x 900	605 x 832 x 1715	803 x 832 x 1715
	230 V / 0,31 kW	230 V / 0,46 kW	230 V / 0,48 kW	230 V / 0,625 kW	230 V / 0,76 kW	230 V / 1,05 kW
	R 290	R 290	R 290	R 290	R 404 A	R 404 A
	36	55	73	95	160	225
	15	18	36	36	125	170
	40	50	65	63	54	70



Refrigeration

Ice flake machine

Schilferijsmachine / Scherbeneiserzeuger / Machine à glaçons en grain



€ 3.210

€ 4.080

7081.0040

7081.0045

	520 x 560 x 955	650 x 660 x 1050
	230 V / 0,35 kW	230 V / 0,86 kW
	R 404 A	R 404 A
	60	120
	20	50
	61	112

Ice dispenser

IJsdispenser / Eisspender / Distributeur de glace



€ 3.650

7081.0035

	560 x 855 x 1360
	230 V / 0,21 kW
	83



Neutral

Worktable with integrated drip-tray

Werktafel met geïntegreerde lekbak / Arbeitstisch mit Integrierter Tropfschale /

Plan de travail avec bac d'égouttage intégré



€ 935

7084.0020



€ 1.335

7084.0025



€ 1.605

7084.0030



700 x 650 x 900

1000 x 650 x 900

1200 x 650 x 900

Worktable corner with integrated drip-tray

Werktafel hoek met geïntegreerde lekbak / Arbeitstisch Ecke mit Integrierter Tropfschale /

Plan de travail angle avec bac d'égouttage intégré



€ 935

7084.0035



650 x 650 x 900



Neutral

Overshelf halogen heated 2 levels flat-packed

Etagère halogeen verwarmd 2 niveaus demontabel / Aufsatzbord halogen beheizt 2 stufig Selbstmontage / Étagère chauffante en halogene 2 niveaux débarassage



€ 300

€ 360

€ 425

7539.0045

7539.0050

7539.0055

	900 x 300 x 650	1200 x 300 x 650	1500 x 300 x 650
	4x 0,3 kW	6x 0,3 kW	8x 0,3 kW
	230 V	230 V	230 V
	13	18	22



Neutral

Overshelf ceramic heated 1 level

Etagère keramisch verwarmd 1 niveau / Aufsatzbord Keramisch beheizt 1 stufig /
Étagère chauffante en céramique 1 niveau



€ 540

€ 570

€ 605

€ 650

€ 705

€ 730

	7333.0500	7333.0502	7333.0504	7333.0506	7333.0508	7333.0510
	1000 x 300 x 350	120 x 300 x 350	1400 x 300 x 350	1600 x 300 x 350	1800 x 300 x 350	2000 x 300 x 350
	230V / 3x 0,25 kW	230V / 3x 0,25 kW	230V / 4x 0,25 kW	230V / 4x 0,25 kW	230V / 5x 0,25 kW	230V / 6x 0,25 kW
	11	12	13	14	15	17

Overshelf ceramic heated 2 levels

Etagère keramisch verwarmd 2 niveaus / Aufsatzbord Keramisch beheizt 2 stufig /
Étagère chauffante en céramique 2 niveaux



€ 995

€ 1.060

€ 1.130

€ 1.210

€ 1.315

€ 1.360

	7333.0512	7333.0514	7333.0516	7333.0518	7333.0520	7333.0522
	1000 x 300 x 650	120 x 300 x 650	1400 x 300 x 650	1600 x 300 x 650	1800 x 300 x 650	2000 x 300 x 650
	230V / 6x 0,25 kW	230V / 6x 0,25 kW	230V / 8x 0,25 kW	230V / 8x 0,25 kW	230V / 10x 0,25 kW	230V / 12x 0,25 kW
	14	18	22	26	30	34



Neutral

SS drain for slotted channel

RVS afvoerput tbv sleufgoot / Edelstahlabfluss für Schlitzrinne / Drain inox pour gouttière à fente



€ 259

€ 269

7107.0020

7107.0025

1 EXIT / 1 UITGANG / 1 AUSGANG / 1 SORTIE

2 EXITS / 2 UITGANGEN / 2 AUSGÄNGEN / 2 SORTIES

	300 x 265 x 175	300 x 265 x 175
	✓	✓
	5	5

SS slotted channel connectable

RVS sleufgoot koppelbaar / Heißes Büffet Exkl. GN behälter / Buffet chaud sans bacs GN



€ 169

€ 208

€ 290

7107.0005

7107.0010

7107.0015

	500 x 66 x 97	1000 x 66 x 97	1500 x 66 x 97
CAP	90-120 L/min	90-120 L/min	90-120 L/min
	✓	✓	✓
	3	5	7

7107.0030	€ 25,-
	Flange cover
>	7107.0005-0010-0015

7107.0035	€ 57,-
	Liquid seal
>	7107.0005-0010-0015



Faucets

Electronic faucet

Opbouw sensor kraan / Elektronische Wasserhahn / Robinet électronique



€ 139

7536.0010

	28 x 144 x 260	
CAP	4,5 - 10 L/min	7073.0125
	✓	
	2	

Pre rinse unit with 1-hole

Spoeldouche 1-gats / Vorspühdusche mit 1-Loch / Pré douche de rinçage avec 1-trou



€ 675

7536.0005

	390 x 975	
CAP	4,5 - 10 L/min	
	✓	
	22	



Pizzeria

Dough roller

Deegroller / Teigausroller / Laminoir à pâte



- PLASTIC CAPS
- PLASTIC KAPJES
- KUNSTSTOFFKAPPEN
- BOUCHONS EN PLASTIQUE

€ 1.050

€ 1.135

7073.0115

7073.0125

	540 x 510 x 630	540 x 610 x 770
	230 V / 0,18 kW	230 V / 0,18 kW
	170 - 290	200 - 390
	40	48



€ 1.150

€ 1.350

FULL STAINLESS STEEL / VOLLEDIG RVS
KOMPLETT AUS EDELSTAHL / ENTIÈREMENT INOX

7073.0130

7073.0140

	540 x 510 x 630	540 x 610 x 770
	230 V / 0,18 kW	230 V / 0,18 kW
	170 - 290	200 - 390
	40	48



€ 1.199

€ 1.350

FULL STAINLESS STEEL / VOLLEDIG RVS
KOMPLETT AUS EDELSTAHL / ENTIÈREMENT INOX

7073.0135

7073.0145

	540 x 510 x 630	540 x 610 x 770
	230 V / 0,18 kW	230 V / 0,18 kW
	170 - 290	200 - 390
	40	48



Pizzeria

Pizza counter

Pizzawerkbank / Pizzatisch / Table prép pour pizza



€ 1.910

€ 2.175

7950.0050

7950.0054

	1510 x 800 x 1000	2025 x 800 x 1000
	230 V / 0,34 kW	230 V / 0,34 kW
	390 L	580 L
	+2/+8°C	+2/+8°C
	R 600 A	R 600 A
	2x	3x
	280	298



Bakery

Dough press

Deegpers / Teigpresse / Presse à pâte



€ 2.775

7534.0100

	470 x 470 x 765
	230 V / 1,2 kW
	50



Bakery

Kitchen machine

Keukenmachine / Küchenmaschine / Batteur melangeur



€ 599

7062.0200

	235 x 412 x 430
	230V / 0,35 kW
	7L
Rpm	0-780
	0,5 kg
	✓
	19

7062.9200

€ 54,-

- Kom voor 7062.0200
- Gelenköhle für 7062.0200
- Bowl for 7062.0200
- Bol pour 7062.0200



7062.9205

€ 28,-

- Bolgarde voor 7062.0200
- Garde für 7062.0200
- Whisk for 7062.0200
- Fouet pour 7062.0200



7062.9210

€ 38,-

- Platte mengarm voor 7062.0200
- Mischarm für 7062.0200
- Flat mixingarm for 7062.0200
- Bras à mélangeur pour 7062.0200



7062.9215

€ 38,-

- Deeghaak voor 7062.0200
- Teighaken für 7062.0200
- Dough-hook for 7062.0200
- Pâticrochet pour 7062.0200





Bakery

Bowl

Kom / Gelenköhle / Bol



€ 95 € 130 € 225 € 280

7534.9000 7534.9005 7534.9010 7534.9015

> 7534.0005 > 7534.0010 >7534.0015 > 7534.0020

	✓	✓	✓	✓
	1	1	1	1

Whisk

Bolgarde / Garde / Fouet



€ 75 € 95 € 150 € 175

7534.9020 7534.9025 7534.9030 7534.9035

> 7534.0005 > 7534.0010 >7534.0015 > 7534.0020

	✓	✓	✓	✓
	1	1	1	1

Flat mixing arm

Platte mengarm / Mischarm / Bras à melanger



€ 75 € 95 € 110 € 130

7534.9040 7534.9045 7534.9050 7534.9055

> 7534.0005 > 7534.0010 >7534.0015 > 7534.0020

	✓	✓	✓	✓
	1	1	1	1

Dough hook

Deeghaak / Teighaken / Pâtécrochet



€ 75 € 95 € 110 € 130

7534.9060 7534.9065 7534.9070 7534.9075

> 7534.0005 > 7534.0010 >7534.0015 > 7534.0020

	✓	✓	✓	✓
	1	1	1	1



Bakery

Planetary mixer

Planeetmenger / Planeten Teigmaschine / Mixeur planétaire



€ 1.505

€ 1.925

€ 3.060

€ 3.310

7534.0005

7534.0010

7534.0015

7534.0020

	447 x 518 x 690	484 x 602 x 807	673 x 730 x 1102	675 x 741 x 1154
	230 V / 0,75 kW	230 V / 1 kW	230 V / 1,5 kW	230 V / 1,5 kW
	10 L	20 L	30 L	40 L
	2,5 kg	5 kg	7 kg	9 kg
	10	10	10	10
	41,5	63	123	128



Meer zien van ons assortiment?
Blader online door onze catalogus via de QR-code.

Möchten Sie mehr sehen?
Sehen Sie online unsere Katalog an mit dem QR-Code.

Want to see more of our products?
Check out our catalogue online using the QR-code.

Encore plus d'assortiment?
Feuilletez notre catalogue online en utilisant le code QR.

Combisteel BV
Lichtschip 63
3991 CP Houten
The Netherlands
+31 (0)30 285 00 90
sales@combisteel.com

www.combisteel.com